

MÄRKNING

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG 50 ml, 100 ml eller 250 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN

Wellicox 50 mg/ml, injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 50 mg flunixin (som meglumin)

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

50 ml
100 ml
250 ml

4. DJURSLAG

Nötkreatur, svin och häst.

5. INDIKATIONER

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Nötkreatur/svin: Intramuskulär användning
Nötkreatur/häst: Intravenös användning

7. KARENSTIDER

Karenstider:

Nötkreatur:

Kött och slaktbiprodukter: 10 dagar (i.v.) / 31 dagar (i.m.).

Mjök: 24 timmar (i.v.) / 36 timmar (i.m.).

Svin:

Kött och slaktbiprodukter: 20 dagar.

Häst:

Kött och slaktbiprodukter: 10 dagar.

Mjök: Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjök för humankonsumtion.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C efter första öppnandet av innerförpackningen.

10. TEXTEN ”LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING”

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

12. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING



14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

47614


15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Etikett 50 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN



2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA

Flunixin 50 mg/ml

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 28 dagar.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

Etikett 100 ml, 250 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELETS NAMN

Wellicox 50 mg/ml, injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 50 mg flunixin (som meglumin)

3. DJURSLAG

Nötkreatur, svin och häst

4. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Nötkreatur/svin: i.m.

Nötkreatur/häst: i.v.

Läs bipacksedeln före användning.

5. KARENSTIDER

Karenstid:

Nötkreatur:

Kött och slaktbiprodukter: 10 dagar (i.v.) / 31 dagar (i.m.).

Mjölk: 24 timmar (i.v.) / 36 timmar (i.m.)

Svin:

Kött och slaktbiprodukter: 20 dagar.

Häst:

Kött och slaktbiprodukter: 10 dagar.

Mjölk: Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 28 dagar.

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C efter första öppnandet av innerförpackningen.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING



9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}