

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Entericolix emulsión inyectable para porcino

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

Una dosis (2 ml) de la vacuna contiene:

Cepas *E. coli* inactivadas que expresan adhesinas F6 (P987), F18ab y F18ac, F4ac (K88ac), F5 (K99) y F41  $\geq 1$  PR

Toxoide beta de *C. perfringens* tipo C  $\geq 10$  UI

Adyuvantes: Aceite mineral ligero (0,760 ml), Montanide 103 (0,0425 ml), oleato de sorbitán (0,0425 ml)

Conservante: Tiomersal (0,2 mg)

#### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable

#### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml (25 dosis)

#### 5. ESPECIES DE DESTINO

Porcino

#### 6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Lea el prospecto antes de usar.

#### 7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Vía IM profunda.

**8. TIEMPO DE ESPERA**

Tiempo de espera: cero días.

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)**

Lea el prospecto antes de usar.  
La auto-inyección accidental es peligrosa.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {mes/año}  
Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado. No congelar. Proteger de la luz.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Eliminación: lea el prospecto.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

CZ Vaccines, S.A.U.  
36410 O Porriño  
España

Representante en España:  
Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.  
Prat de la Riba, 50



08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

**16. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

3382 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}



**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

50 ml (25 dosis)

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Entericolix emulsión inyectable para porcino

**2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Una dosis (2 ml) contiene:

Cepas *E. coli* inactivadas que expresan F6 (P987), F18ab y F18ac, F4ac (K88ac), F5 (K99), F41 y toxoide beta *C. perfringens* tipo C

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**

50 ml (25 dosis)

**4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Vía IM profunda

**5. TIEMPO DE ESPERA**

Tiempo de espera: cero días

**6. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

EXP {mes/año}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

**8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.