

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

HuveGuard NB Suspension zur Herstellung einer oralen Suspension

**2. WIRKSTOFF(E)**

Pro Dosis (0,025 ml):

*Eimeria necatrix*, Stamm mednec 3+8, lebend

100-310 Oozysten\*

*Eimeria brunetti*, Stamm roybru 3+28, lebend

50-155 Oozysten\*

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 1000 Dosen

5 x 1000 Dosen

10 x 1000 Dosen

1 x 5000 Dosen

5 x 5000 Dosen

10 x 5000 Dosen

**4. ZIELTIERART(EN)**

Hühner

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Orale Anwendung

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit: Null Tage

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

Nach Verdünnen innerhalb von 4 Stunden verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Kühl lagern und transportieren (2 °C – 8 °C).  
Nicht einfrieren.  
Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Huvepharma NV

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V498533

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****1 Flasche mit 1000 Dosen; 1 Flasche mit 5000 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

HuveGuard NB

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Pro Dosis:

*E. necatrix* 100 - 310 Oozysten*E. brunetti* 50 - 155 Oozysten**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

1000 Dosen

5000 Dosen