

VIRGOCILLINE, SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS, OVINS, EQUINS, PORCINS, LAPINS ET VOLAILLES

Registrováno

- COLISTIN SULFATE

Identifikace přípravku

Název léčiva:

VIRGOCILLINE, SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS, OVINS, EQUINS, PORCINS, LAPINS ET VOLAILLES

Léčivá látka:

Dostupné pouze v [English](#)

Cílové druhy:

Skot

Prase

Králík

Dostupné pouze v [Bulgarian](#) [Spanish](#) [Danish](#) [German](#) [Estonian](#) [Greek](#) [English](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Lithuanian](#) [Hungarian](#) [Romanian](#) [Swedish](#) [Icelandic](#)

Ovce

Drůbež

Cesta podání:

Intramuskulární podání

Subkutánní podání
Intraperitoneální podání

Údaje o přípravku

Léčivá látka a síla:

Dostupné pouze v [English](#)
0.50 million international units / 1.00 millilitre(s)

Léková forma:

Injekční roztok

Ochranná lhůta podle cesty podání:

Intramuskulární podání:

-

Skot

- Mléko. 48 hour
- Maso. 21 day

-

Prase

- Maso. 21 day

-

Králík

- Maso. 21 day

-

Equid

- Mléko. 48 hour
- Maso. 21 day

-

Ovce

- Mléko. 48 hour
- Maso. 21 day

-

Drůbež

- Vejce. no withdrawal period

En l'absence de détermination d'un temps d'attente pour les oeufs, ne pas utiliser chez les espèces pondeuses productrices d'oeufs de consommation, 4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci

- Maso. 21 day

Subkutánní podání:

-

Skot

- Mléko. 48 hour

- Maso. 21 day

-

Prase

- Maso. 21 day

-

Králík

- Maso. 21 day

-

Equid

- Mléko. 48 hour

- Maso. 21 day

-

Ovce

- Mléko. 48 hour

- Maso. 21 day

-

Drůbež

- Vejce. no withdrawal period

En l'absence de détermination d'un temps d'attente pour les oeufs, ne pas utiliser chez les espèces pondeuses productrices d'oeufs de consommation, 4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci

- Maso. 21 day

Intraperitoneální podání:

-

Skot

- Mléko. 48 hour
- Maso. 21 day

-

Prase

- Maso. 21 day

-

Králík

- Maso. 21 day

-

Equid

- Mléko. 48 hour
- Maso. 21 day

-

Ovce

- Mléko. 48 hour
- Maso. 21 day

-

Drůbež

- Vejce. no withdrawal period

En l'absence de détermination d'un temps d'attente pour les oeufs, ne pas utiliser chez les espèces pondeuses productrices d'oeufs de consommation, 4 semaines

avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci

- Maso. 21 day

Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace veterinárních léčiv (ATCvet):

QJ01XB01

Právní status výdeje:

Na předpis

Stav registrace:

Valid

Registrováno v:

Francie

Popis balení:

Dostupné pouze v [French](#)

Dostupné pouze v [French](#)

Dostupné pouze v [French](#)

Dostupné pouze v [French](#)

Dostupné pouze v [French](#)

Doplňující informace

Typ oprávnění:

Dostupné pouze v [English](#) [French](#) [Croatian](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Finnish](#) [Swedish](#) [Icelandic](#)
[Norwegian](#)

Právní základ registrace přípravku:

Dostupné pouze v [English](#) [French](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Norwegian](#)

Držitel rozhodnutí o registraci:

Dopharma France S.A.S.

Datum registrace:

20/07/1992

Výrobní místa s propouštěním šarží:

Dopharma France

Příslušný orgán:

French Agency For Food, Environmental And Occupational Health & Safety

Registrační číslo:

FR/V/6722124 4/1992

Datum změny stavu registrace:

20/07/2012

Informace o nežádoucích účincích veterinárních léčivých přípravků naleznete na adrese www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Souhrn údajů o přípravku

Tento dokument v tomto jazyce neexistuje (čeština). Níže jej najdete v jiném jazyce.

Package Leaflet and Labelling

Tento dokument v tomto jazyce neexistuje (čeština). Níže jej najdete v jiném jazyce.