

ACTISPIRINE 50

Registrováno

- Acetylsalicylic acid

Identifikace přípravku

Název léčiva:

ACTISPIRINE 50

Léčivá látka:

Dostupné pouze v [English](#)

Cílové druhy:

Skot

Prase (sele)

Kůň

Kůň (klisna)

Ovce (jehně)

Ovce

Koza (kůzle)

Koza

Skot (tele)

Drůbež

Cesta podání:

Perorální podání

Údaje o přípravku

Léčivá látka a síla:

Dostupné pouze v English

0.50 gram(s) / 1.00 gram(s)

Léková forma:

Prášek pro perorální roztok

Ochranná lhůta podle cesty podání:

Perorální podání:

-

Skot

- Mléko. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour le lait, ne pas utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides futures productrices de lait de consommation, dans les 2 mois précédant la mise bas.

-

Prase (sele)

- Maso. 7 day

-

Kůň

- Maso. 7 day

-

Kůň (klisna)

- Mléko. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour le lait, ne pas utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides futures productrices de lait de consommation, dans les 2 mois précédant la mise bas.

-

Ovce (jehně)

- Maso. 7 day

•

Ovce

- Mléko. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour le lait, ne pas utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides futures productrices de lait de consommation, dans les 2 mois précédents la mise bas.

•

Koza (kůzle)

- Maso. 7 day

•

Koza

- Mléko. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour le lait, ne pas utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides futures productrices de lait de consommation, dans les 2 mois précédents la mise bas.

•

Skot (tele)

- Maso. 7 day

•

Drůbež

- Maso. 1 day

- Vejce. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour les œufs, ne pas utiliser chez les volailles pondeuses productrices d'œufs de consommation (4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci).

QN02BA01

Právní status výdeje:

Na předpis

Stav registrace:

Valid

Registrováno v:

Francie

Popis balení:

Dostupné pouze v [French](#)

Dostupné pouze v [French](#)

Dostupné pouze v [French](#)

Dostupné pouze v [French](#)

Doplňující informace

Typ oprávnění:

Dostupné pouze v [English](#) [French](#) [Croatian](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Finnish](#) [Swedish](#) [Icelandic](#)
[Norwegian](#)

Právní základ registrace přípravku:

Dostupné pouze v [English](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Norwegian](#)

Držitel rozhodnutí o registraci:

Laboratoires Biove

Datum registrace:

23/11/2005

Výrobní místa s propouštěním šarží:

Laboratoires Biove

Příslušný orgán:

French Agency For Food, Environmental And Occupational Health & Safety

Registrační číslo:

FR/V/4860031 6/2005

Datum změny stavu registrace:

24/11/2010

Informace o nežádoucích účincích veterinárních léčivých přípravků naleznete na adrese www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Souhrn údajů o přípravku

Tento dokument v tomto jazyce neexistuje (čeština). Níže jej najdete v jiném jazyce.