

FIXR IBR marker live, Lyophilisate and solvent for suspension for injection

Registrováno

- Bovine herpesvirus 1, strain BIO-27, Live

Identifikace přípravku

Název léčiva:

FIXR IBR marker live, Lyophilisate and solvent for suspension for injection

Léčivá látka:

Dostupné pouze v [English](#)

Cílové druhy:

Skot

Cesta podání:

Nosní podání

Intramuskulární podání

Údaje o přípravku

Léčivá látka a síla:

Dostupné pouze v [English](#)

7.50 log10 50% tissue culture infectious dose / 1.00 Dose

Léková forma:

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Ochranná lhůta podle cesty podání:

Nosní podání:

-

Skot

- Maso. 0 day

Intramuskulární podání:

-

Skot

- Mléko. 0 hour

- Maso. 0 day

Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace veterinárních léčiv (ATCvet):

QI02AD01

Právní status výdeje:

Na předpis

Stav registrace:

Valid

Registrováno v:

Belgie

Popis balení:

Dostupné pouze v [English](#)

Dostupné pouze v [English](#)

Doplňující informace

Typ oprávnění:

Dostupné pouze v [English](#) [French](#) [Croatian](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Finnish](#) [Swedish](#) [Icelandic](#)
[Norwegian](#)

Právní základ registrace přípravku:

Dostupné pouze v [English](#) [Italian](#)

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bioveta a.s.

Datum registrace:

6/05/2020

Výrobní místa s propouštěním šarží:

Bioveta a.s.

Příslušný orgán:

Federal Agency For Medicines And Health Products

Registrační číslo:

BE-V560915

Datum změny stavu registrace:

6/05/2020

Referenční členský stát:

Česko

Číslo procedury:

CZ/V/0168/001

Dotčený členský stát:

Belgie Nizozemsko

Informace o nežádoucích účincích veterinárních léčivých přípravků naleznete na adrese www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Souhrn údajů o přípravku

Tento dokument v tomto jazyce neexistuje (čeština). Níže jej najdete v jiném jazyce.

Příbalová informace

Tento dokument v tomto jazyce neexistuje (čeština). Níže jej najdete v jiném jazyce.

Označení na obalu

Tento dokument v tomto jazyce neexistuje (čeština). Níže jej najdete v jiném jazyce.

eu-puar-czv0168001-mr-fixr_ibr_marker_live-en.pdf