

Intraclox DC, intramaminé suspensija galvijams

Registrováno

- Cloxacillin

Identifikace přípravku

Název léčiva:

Intraclox DC, intramaminé suspensija galvijams

Léčivá látka:

Dostupné pouze v [English](#)

Cílové druhy:

Skot

Cesta podání:

Intramamární podání

Údaje o přípravku

Léčivá látka a síla:

Dostupné pouze v [English](#)

500.00 milligram(s) / 1.00 Stříkačka

Léková forma:

Intramamární suspenze

Ochranná lhůta podle cesty podání:

Intramamární podání:

-

Skot

- Maso. 28 day Not authorized for use in cattle, 35 days before calving.
- Mléko. 108 hour

For human consumption, milk can be used only after 108 hours after calving. If the cow calved 35 days before last treatment, their milk can be used for human consumption only after 35 days and 108 hours after last treatment. If the cow has hypocalcemia, the withdrawal period may be longer.

Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace veterinárních léčiv (ATCvet):
QJ51CF02

Právní status výdeje:

Na předpis

Stav registrace:

Valid

Registrováno v:

Litva

Popis balení:

Dostupné pouze v Lithuanian

Doplňující informace

Typ oprávnění:

Dostupné pouze v English French Croatian Italian Latvian Finnish Swedish Icelandic Norwegian

Právní základ registrace přípravku:

Dostupné pouze v English French Italian Latvian Norwegian

Držitel rozhodnutí o registraci:

Interchemie werken De Adelaar LT UAB

Datum registrace:

25/03/2020

Výrobní místa s propouštěním šarží:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Příslušný orgán:

State Food And Veterinary Service

Registrační číslo:

LT/2/20/2593/001

Datum změny stavu registrace:

25/03/2020

Informace o nežádoucích účincích veterinárních léčivých přípravků naleznete na adrese www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Souhrn údajů o přípravku

Tento dokument v tomto jazyce neexistuje (čeština). Níže jej najdete v jiném jazyce.

Source URL: <https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000099708>