

**ETIKETTERING****GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Box****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Ampiclox Quick Release, intramammaire suspensie

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)**

Per 3 g:  
75 mg ampicilline als ampicilline natrium  
200 mg cloxacilline als cloxacilline natrium monohydraat

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

3, 12, 24 en 30 Injectoren voor intramammair gebruik

**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Runderen (melkkoeien)

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intramammaire weg

**Dosering :**

3 keer 1 injector per geïnfecteerd kwartier toedienen met 12 uur tussentijd.

Met de Ampiclox Q.R. injector kan men het produkt toedienen met een korte of een lange canule. Dien bij voorkeur toe met een korte canule.

Gebruiksaanwijzing voor de korte canule:

Breek het bovenste deel van de beschermkap af. Breng enkel de korte canule in het tepelkanaal en druk langzaam de injector leeg. Raak in geen geval de canule met de vingers aan.

Gebruiksaanwijzing voor de lange canule:

Verwijder de beschermkap door deze aan de basis lichtjes om te buigen tot ze loskomt. Breng de canule voorzichtig in het tepelkanaal en druk de injector langzaam leeg. Raak in geen geval de canule met de vingers aan.

**7. WACHTTIJD(EN)**

Wachttijd:  
Melk: 60 uren  
Vlees en slachtafval: 2 dagen

**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25°C.  
Niet in de koelkast bewaren.  
Op een droge plaats bewaren.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Zoetis Belgium

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V095645

**15. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD****Injector van 3 g****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Ampiclox Q.R.

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Per 3 g:

75 mg ampicilline als ampicilline natrium

200 mg cloxacilline als cloxacilline natrium monohydraat

**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}