

ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

A. ЕТИКЕТ

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА
ОПАКОВКА**

КУТИЯ

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ
ПРОДУКТ**

NEUMOSUIN
НЕВМОСУИН

Инактивирана ваксина срещу Актинобацилозна плевропневмония при свинете.

**2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Инактивиран *Actinobacillus pleuropneumoniae* серотип 2, 4 и 5.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Суспензия за инжективно прилагане.

4. КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

50 дози

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Свине.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Предотвратяване възникването и развитието на плевропневмония и пневмония при свине.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Интрамускулно инжектиране във врата.
2 мл/ животно, независимо от възрастта, живата маса и пола.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}
Използва се веднага след отварянето

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

При температура между 2 – 8 °C, като се избягва замразяването.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Преди употреба прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО ИМА ТАКИВА

Да се отпуска само по лекарско предписание.
Само за ветеринарномедицинска употреба

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

**15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА
ЗА УПОТРЕБА**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135.
17170 AMER (Girona) Spain.

16. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

599/10.07.2006

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА
ОПАКОВКА**

ЕТИКЕТ

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ
ПРОДУКТ**

NEUMOSUIN
НЕВМОСУИН

Инактивирана ваксина срещу Актинобацилозна плевропневмония при свинете.

**2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Инактивиран *Actinobacillus pleuropneumoniae* серотип 2, 4 и 5.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Суспензия за инжективно прилагане.

4. КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

50 дози

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Свине.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Предотвратяване възникването и развитието на плевропневмония и пневмония при свине.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Интрамускулно инжектиране във врата.
2 мл/ животно, независимо от възрастта, живата маса и пола.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

Използва се веднага след отварянето

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

При температура между 2 – 8 °C, като се избягва замразяването.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Преди употреба прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО ИМА ТАКИВА

Да се отпуска само по лекарско предписание.

Само за ветеринарномедицинска употреба

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

**15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА
ЗА УПОТРЕБА**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135.
17170 AMER (Girona) Spain.

16. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

599/10.07.2006

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер}

В. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

NEUMOSUIN / НЕВМОСУИН

**1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА
ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135.
17170 AMER (Girona) Spain.
Tel. +34 972 430660 - Fax +34 972 430661

**2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ
ПРОДУКТ**

NEUMOSUIN
НЕВМОСУИН
Инактивирана ваксина срещу Актинобацилозна плевропневмония при свинете.

**3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Инактивиран *Actinobacillus pleuropneumoniae* серотип 2, 4 и 5.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Свине: Предотвратяване възникването и развитието на плевропневмония и пневмония при свине.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не са описани такива.

6. НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Много рядко е възможно възникването на анафилактична реакция при някои чувствителни животни. В такъв случай проведете подходяща терапия.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Свине.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Свине: 2 мл/ животно, независимо от възрастта, масата и пола.

Ваксината се прилага интрамускулно във врата.

Като цяло се препоръчва следната ваксинационна програма:

Ферми със затворен цикъл:

Свине-майки: Ваксинирайте 40 – 45 дни преди опрасване и реваксинирайте след 21 дни (20-25 дни преди опрасване). По-нататък реваксинацията се извършва приблизително 1 месец преди опрасване.

Нерези: Ваксинирайте всички животни и след 21 дни проведете реваксинация. По-нататък прилагайте по 1 ваксинална доза всеки 6 месеца.

Отбити прасета: Ваксинирайте на 40-45 дневна възраст и реваксинирайте на 60-65 дни.

Свиноугоителни комплекси:

Ваксинирайте всички животни при вкарването им в помещенията. Реваксинирайте след 3 седмици.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Разклатете добре преди употреба;

Препоръчва се ваксината да се прилага при температура между 15 – 25 °C.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

При температура между 2 – 8 °C, като се избягва замразяването.

Използва се веднага след отварянето

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Ваксината да се прилага само при здрави животни.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Неизползван продукт или остатъците от него и опаковката трябва да се унищожават според изискванията на компетентните органи в съответната държава.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Опаковане:

50 дози бутилка