

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR - COMBINED LABEL AND PACKAGE LEAFLET

ETUI DU CONDITIONNEMENT DU FLACON DE 30ML

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

URICYSTYL, SOLUTION BUVABLE

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

COMPOSITION

Cantharis	5 CH
Sérum d'Anguille	5 CH
Apis mellifica	5 CH
Mercurius corrosivus.....	4 CH
Belladonna.....	5 CH
Terebinthina.....	5 CH
Berberis vulgaris	3 CH
Solidago virga aurea.....	3 CH aa

Excipient :

Éthanol à 15% (v/v) QSP 1 ml

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

Flacon de 30 ml

Boîte de 1 flacon de 30 ml et de 1 pipette graduée

4. ESPÈCES CIBLES

ESPÈCES CIBLES

Chiens et chats.

5. INDICATIONS

Troubles urinaires fonctionnels

INDICATIONS D'UTILISATION

Chez les chiens et les chats : médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles urinaires fonctionnels, en l'absence d'autre pathologie sous-jacente.

6. CONTRE-INDICATIONS

Sans objet.

7. MISES EN GARDES PARTICULIERES

UTILISATION EN CAS DE GESTATION OU DE LACTATION

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

8. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

9. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIES ET MODE D'ADMINISTRATION

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale. Une goutte par kg de poids corporel, selon l'un des schémas suivants :

- **Troubles aigus** : toutes les heures les 3 à 6 premières heures puis matin, midi et soir, jusqu'à disparition des signes.
- **Troubles chroniques** : matin, midi et soir jusqu'à disparition des signes.

Administrer directement dans la bouche de l'animal à l'aide de la pipette graduée ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment.

10. INDICATIONS NÉCESSAIRES À UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Sans objet.

11. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ELIMINATION

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

14. CLASSIFICATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance.

15. NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET PRÉSENTATIONS

AMM n° FR/V/2369358 0/2001

16. DATE DU DERNIER ÉTIQUETAGE APPROUVÉ

<{MM/YYYY}>

Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles dans la base de données *Union Product Database* (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

17. COORDONNÉES

Titulaire / Exploitant / Fabricant :

BOIRON

2 Avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY – France

Tél. pour la France Métropolitaine :

0 810 809 810 (Service 0,05€ / min + prix appel)

18. AUTRES INFORMATIONS

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

GTIN {numéro}

19. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIREUNIQUEMENT »»

Médicament homéopathique.

Usage vétérinaire.

20. DATE DE PÉREMOPTION

EXP {mm/aaaa}

21. NUMÉRO DU LOT

LOT {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE

ETIQUETTE FLACON 30ML

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

URICYSTYL, SOLUTION BUVABLE

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

COMPOSITION

Cantharis 5 CH, Sérum d'Anguille 5 CH, Apis mellifica 5 CH, Mercurius corrosivus 4 CH, Belladonna 5 CH, Terebinthina 5 CH, Berberis vulgaris 3 CH, Solidago virga aurea 3 CH aa

Excipient : éthanol à 15% (v/v) QSP 1 ml.

3. ESPÈCES CIBLES

Chiens et chats.

4. VOIES D'ADMINISTRATION

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale. Une goutte par kg de poids corporel, selon l'un des schémas suivants : **Troubles aigus** : toutes les heures les 3 à 6 premières heures puis matin, midi et soir, jusqu'à disparition des signes. **Troubles chroniques** : matin, midi et soir jusqu'à disparition des signes. Administrer directement dans la bouche de l'animal à l'aide de la pipette graduée ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment.

5. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

6. DATE DE PÉREMOPTION

EXP {mm/aaaa}

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Titulaire / Exploitant : BOIRON - 69510 Messimy – France

9. NUMÉRO DU LOT

LOT {numéro}

10. AUTRES MENTIONS

INDICATIONS D'UTILISATION

Chez les chiens et les chats : médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles urinaires fonctionnels, en l'absence d'autre pathologie sous-jacente.

Troubles urinaires fonctionnels

Flacon de 30 ml

Médicament homéopathique. Usage vétérinaire.

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

AMM n° FR/V/2369358 0/2001