

ETIQUETADO

CAJA CON 10 BANDEJAS DE 50 g

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

APIGUARD
gel (25% timol)

2. COMPOSICIÓN DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y OTRAS SUSTANCIAS

Timol 12.5 g

3. FORMA FARMACÉUTICA

Gel

4. TAMAÑO DEL ENVASE

10 bandejas de 50 g de gel

5. ESPECIES DE DESTINO

Abejas melíferas (*Apis mellifera*).

6. INDICACIÓN

Tratamiento de la varroosis provocada por *Varroa destructor*.

7. MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tratamiento de la colmena: dos aplicaciones de 50 g de gel por colonia con un intervalo de dos semanas.

Máximo de dos tratamientos por año.

Método de administración

Abrir la colmena. Despegar la lámina metálica que tapa la bandeja dejando una de las esquinas de la tapa sujeta a la bandeja. Colocar la bandeja abierta en una posición central encima de los cuadros, con el gel hacia arriba.

Asegúrese de que haya un espacio libre de al menos 0,5 cm entre la parte superior de la bandeja y la tapa de la colmena. Cerrar la colmena. Pasadas dos semanas retirar la primera bandeja y colocar una nueva siguiendo las mismas instrucciones. Dejar el producto en la colonia hasta que la bandeja esté vacía. Retirar el producto al instalar las alzas en la colonia.

La eficacia del producto se potencia si el producto se utiliza al final del verano después de la cosecha de miel (cuando la cantidad de generaciones de abejas presentes se reduce). Sin embargo, en el caso de infestaciones graves, el producto también puede utilizarse durante la primavera, cuando las temperaturas estén por encima de los 15°C.

La eficacia puede variar de una colonia a otra debido a la naturaleza de la aplicación. Por lo tanto, APIGUARD deberá utilizarse como un tratamiento entre otros dentro de un Programa Integrado de Gestión de Plagas, y la caída de ácaros deberá controlarse periódicamente. Si se siguiera

observando una calda de ácaros significativa durante el invierno o primavera siguientes, se recomienda utilizar un tratamiento secundario, de invierno o primavera, contra varroa.

8. TIEMPO DE ESPERA

Miel: cero días.

No utilizar durante la mielada.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES

Lea el prospecto antes de usar.

Se deberá tener cuidado para asegurarse de ceñirse a la pauta posológica, ya que una dosificación inapropiada podría tener un efecto perjudicial sobre la colonia.

No utilizar el APIGUARD cuando la temperatura máxima diaria prevista durante el periodo de tratamiento sea inferior a los 15°C, cuando la actividad de la colonia sea mínima, ni cuando la temperatura sea superior a los 40°C.

Puesto que existe la posibilidad de una dermatitis de contacto e irritación de la piel y los ojos, el contacto directo de la piel y los ojos deberá evitarse.

Utilizar guantes impermeables además del equipo de protección habitual al manipular el producto.

Después de la aplicación, lavarse las manos, así como el material que estuvo en contacto con el gel, con agua y jabón.

En caso de contacto con la piel, lavar minuciosamente el área afectada con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos minuciosamente con cantidades abundantes de agua limpia y corriente y consultar a un médico.

No inhalar.

10. FECHA DE CADUCIDAD

EXP ver debajo de la caja

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No almacenar a temperaturas superiores a los 30 °C.

No congelar.

Mantener sin abrir en el envase original.

Proteger de la luz solar directa.

No almacenar el producto en la proximidad de pesticidas u otras sustancias químicas que podrían contaminar el producto,

Almacenar alejado de productos alimenticios.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo producto no utilizado o material de residuo deberá desecharse de conformidad con las exigencias nacionales.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO” Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE

Uso veterinario

14. LA MENCIÓN “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VITA BEE HEALTH LIMITED
1 Castlewood Avenue
Rathmines, Dublin 6
D06 H685
Irlanda

Representante del titular

HIFARMAX, S.L.
C/Hartzenbusch, 17 bajo izda - Madrid - 28010 – España, Tel. +351 214 571 110,
Email: geral@hifarmax.com

16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1487 ESP

17. NÚMERO DE LOTE

BN ver debajo de la caja

ETIQUETA DE LA BANDEJA

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

AFIGUARD
gel (25% timol)

2. CANTIDAD DE LA SUSTANCIA ACTIVA

Timol 12.5 g

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

50g de gel

4. VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Uso en colmena

5. TIEMPO DE ESPERA

Miel: cero días.
No utilizar durante la mielada.

6. NÚMERO DE LOTE

BN

7. FECHA DE CADUCIDAD

EXP

8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario