

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Lahve o objemu 500 ml a 750 ml.

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml infuzní roztok pro skot
calcii gluconas monohydricus + magnesii chloridum hexahydricum

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Calcii gluconas monohydricus	240 mg (odpovídá 21,5 mg nebo 0,54 mmol calcium)
Magnesii chloridum hexahydricum	126 mg (odpovídá 15,1 mg nebo 0,62 mmol magnesium)

3. LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok

4. VELIKOST BALENÍ

500 ml
750 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot

**6. INDIKACE****7. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ**

Pomalé intravenózní podání
Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranné lhůty:
Maso: Bez ochranných lhůt.
Mléko: Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Doba použitelnosti po prvním otevření nádoby: po otevření ihned spotřebujte.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Chraňte před chladem nebo mrazem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Alfasan Nederland B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nizozemsko

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/018/22-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}