

**ANHANG III**

**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****UMKARTON****50 / 100 / 250 ml Flaschen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

TYLUCYL 200 mg/ml Injektionslösung.

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

Tylosin ..... 200 000 I.E./ml  
(entsprechend etwa 200 mg)**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 ml

100 ml

250 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder, Schweine.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

i.m. oder langsame i.v. Anwendung (nur bei Rindern).

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 28 Tage.

Milch: 108 Stunden.

Schweine:

Essbare Gewebe: 16 Tage.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}  
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.  
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25 °C lagern.  
Nicht einfrieren.  
Die Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.  
In der Originalverpackung aufbewahren.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „  
AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Vetoquinol NV/SA

**14. ZULASSUNGSNRUMMERN**

BE-V497297

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG****Etikett 100 ml und 250 ml Flaschen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

TYLUCYL 200 mg/ml

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

Tylosin.....200 000 I.E./ml  
(entsprechend etwa 200 mg)

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rinder, Schweine.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

i.m. oder langsame i.v. Anwendung (nur bei Rindern).

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 28 Tage.

Milch: 108 Stunden.

Schweine:

Essbare Gewebe: 16 Tage.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25 °C lagern.

Nicht einfrieren.

In der Originalverpackung aufbewahren.  
Die Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Vetoquinol NV/SA

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**

**Etikett 50 ml Flasche**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

TYLUCYL 200 mg/ml



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Tylosin ..... 200 000 I.E./ml  
(entsprechend etwa 200 mg)

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}  
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.  
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: