

ANGABEN AUF DER AUSSEREN UMHÜLLUNG**Karton mit 10 Flaschen mit Pulver (10 g) und 10 Flaschen mit Lösungsmittel (30 ml).****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Mammyzine 10 g, 10 g, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)Flasche mit Pulver:**Wirkstoff:** Penethamat Hydrojodid 10 g**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

10 Flaschen Pulver + 10 Flaschen Lösungsmittel

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Milchkühe)

5. ANWENDUNGSGEBIET(E)**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITENWartezeiten:

Milch: 4 Tage.

Essbare Gewebe: 8 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren, innerhalb von 7 Tage (2-8°C) / 2 Tage (25°C) verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren..

12. KINDERWARNHINWEIS “AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Vetmedica

14. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V255351

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Flasche mit Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Mammyzine 10 g

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**Flasche mit Pulver****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Mammyzine 10 g

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Penethamat Hydrojodid 10 g

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}