

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos (20 injectoren) container (60 injectoren) en container (120 injectoren)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Ubrostar Dry Cow 100 mg / 280 mg / 100 mg, intramammaire suspensie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Per intramammaire injector van 4,5 g:

Penethamaat hydrojodide 100 mg (overeenkomend met 77,2 mg penethamaat)

Benethamine penicilline 280 mg (overeenkomend met 171,6 mg penicilline)

Framycetine sulfaat 100 mg (overeenkomend met 71,0 mg framycetine)

3. VERPAKKINGSGROOTTE

20 x 4,5 g (inclusief 20 tepeldoekjes)

60 x 4,5 g (inclusief 60 tepeldoekjes)

120 x 4,5 g (inclusief 120 tepeldoekjes)

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund (koeien bij droogzetten)

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)****Intramammair gebruik.**

De inhoud van één injector in elk kwartier toedienen direct na de laatste melkbeurt van een lactatieperiode.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Vlees en slachtafval: 10 dagen.

Melk: Bij behandeling minimaal 35 dagen voor afkalven: 36 uur na afkalven.

Bij behandeling korter dan 35 dagen voor afkalven: 37 dagen na behandeling.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V408003

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****INJECTOR****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Ubrostar Dry Cow

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Penethamaat hydrojodide 100 mg, benethamine penicilline 280 mg, framycetine sulfaat 100 mg.
4,5 g

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}