

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG:
Umkarton 50 g

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Traumeel® - Gel für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

2. WIRKSTOFF(E)

10 g enthalten:

Wirkstoffe:

Achillea millefolium	Ø	0,009 g
Aconitum napellus	D1	0,005 g
Arnica montana	D3	0,15 g
Atropa bella-donna	D1	0,005 g
Bellis perennis	Ø	0,01 g
Calendula officinalis	Ø	0,045 g
Echinacea	Ø	0,015 g
Echinacea purpurea	Ø	0,015 g
Hamamelis virginiana	Ø	0,045 g
Hypericum perforatum	D6	0,009 g
Matricaria recutita	Ø	0,015 g
Symphytum officinale	D4	0,01 g
Hepar sulfuris	D6	0,0025 g
Mercurius solubilis Hahnemanni	D6	0,004 g

Sonstige Bestandteile:

Enthält ca. 24,4 Vol. % Alkohol

3. DARREICHUNGSFORM

Gel

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 g

5. ZIELTIERART(EN)

Für Tiere: Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, Kaninchen und Meerschweinchen

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen: Zur unterstützenden Behandlung stumpfer Verletzungen wie Verstauchungen, Quetschungen und Prellungen; zur Behandlung entzündlicher Prozesse des Stütz- und Bewegungsapparats, z. B. bei Arthritis, Tendinitis, Tendovaginitis, sowie zur unterstützenden Behandlung entzündlicher Erkrankungen anderer Gewebe, wie z.B. bei Mastitis, Phlegmone.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur Anwendung auf der Haut.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: 0 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verw. bis:
Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN "

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 835451

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Tube zu 50 g

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Traumeel® - Gel für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

2. WIRKSTOFF(E)

10 g enthalten:

Wirkstoffe:

Achillea millefolium Ø 0,009 g, Aconitum napellus D1 0,005 g, Arnica montana D3 0,15 g, Atropa bella-donna D1 0,005 g, Bellis perennis Ø 0,01 g, Calendula officinalis Ø 0,045 g, Echinacea Ø 0,015 g, Echinacea purpurea Ø 0,015 g, Hamamelis virginiana Ø 0,045 g, Hypericum perforatum D6 0,009 g, Matricaria recutita Ø 0,015 g, Symphytum officinale D4 0,01 g, Hepar sulfuris D6 0,0025 g, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,004 g

Sonstige Bestandteile: Enthält ca. 24,4 Vol. % Alkohol

3. DARREICHUNGSFORM

Gel

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 g

5. ZIELTIERART(EN)

Für Tiere: Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, Kaninchen und Meerschweinchen

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur unterstützenden Behandlung stumpfer Verletzungen wie Verstauchungen, Quetschungen und Prellungen; zur Behandlung entzündlicher Prozesse des Stütz- und Bewegungsapparats, z. B. bei Arthritis, Tendinitis, Tendovaginitis, sowie zur unterstützenden Behandlung entzündlicher Erkrankungen anderer Gewebe, wie z.B. bei Mastitis, Phlegmone.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur Anwendung auf der Haut
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: 0 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verw. bis:
Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER "

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 835451

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS (Kombietikett)

Flasche zu 250 g

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Traumeel® - Gel für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

2. WIRKSTOFF(E)

10 g enthalten:

Wirkstoffe:

Achillea millefolium Ø 0,009 g, Aconitum napellus D1 0,005 g, Arnica montana D3 0,15 g, Atropa bella-donna D1 0,005 g, Bellis perennis Ø 0,01 g, Calendula officinalis Ø 0,045 g, Echinacea Ø 0,015 g, Echinacea purpurea Ø 0,015 g, Hamamelis virginiana Ø 0,045 g, Hypericum perforatum D6 0,009 g, Matricaria recutita Ø 0,015 g, Symphytum officinale D4 0,01 g, Hepar sulfuris D6 0,0025 g, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,004 g

Sonstige Bestandteile: Enthält ca. 24,4 Vol. % Alkohol

3. DARREICHUNGSFORM

Gel

Braun bis braun-gelb-grünliches Gel

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

250 g

5. ZIELTIERART(EN)

Für Tiere: Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, Kaninchen und Meerschweinchen

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen: Zur unterstützenden Behandlung stumpfer Verletzungen wie Verstauchungen, Quetschungen und Prellungen; zur Behandlung entzündlicher Prozesse des Stütz- und Bewegungsapparats, z. B. bei Arthritis, Tendinitis, Tendovaginitis, sowie zur unterstützenden Behandlung entzündlicher Erkrankungen anderer Gewebe, wie z.B. bei Mastitis, Phlegmone.

Die Anwendung dieser homöopathischen Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

7. ART DER ANWENDUNG

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung: Zur Anwendung auf der Haut.

Das Gel wird bis zum Abklingen der Beschwerden mehrmals täglich (bis zu 3-4mal täglich) auf der betroffenen Fläche der Haut aufgetragen.

Wenn die Beschwerden trotz Behandlung länger als 7 Tage anhalten oder sich während der Behandlung verschlimmern, ist eine tierärztliche Beratung dringend erforderlich.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: 0 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen wie Arnica, Calendula (Ringelblume), Chamomilla (Kamille), Echinacea (Sonnenhut), Achillea millefolium (Schafgarbe) und Bellis perennis (Gänseblümchen) oder anderen Korbblütlern oder einem der sonstigen Bestandteile.

Nebenwirkungen: Allergische Hautreaktionen (Entzündungen der Haut, Rötung, Schwellung und Juckreiz) können auftreten. Das Mittel ist dann abzusetzen.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Besondere Warnhinweise:

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Nicht in die Augen oder auf Schleimhäute bringen. Nicht auf offene Hautstellen auftragen.

Bei anhaltenden oder sich verschlimmernden Beschwerden sollte ein Tierarzt befragt werden.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Tierarzt kontrolliert werden.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Der Kontakt von Traumeel Gel mit den eigenen Augen ist zu vermeiden.

Nach der Anwendung Hände waschen.

Trächtigkeit, Laktation oder Legeperiode

Zur Verträglichkeit von Traumeel Gel bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine

Untersuchungsergebnisse vor. Während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt anwenden.

10. VERFALLDATUM

Verw. bis:

Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Besondere Lagerungshinweise:

In der Originalverpackung aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN "

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 835451

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

Stand der Information: MM/JJJJ

Packungsgrößen: Metalltube mit 50 g und Flasche aus Kunststoff mit 250 g Gel.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.