

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Boîte en carton

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Cepfenidex 2 mg/ml + 1 mg/ml collyre en solution

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient:/:

Chloramphénicol: 2,0 mg

Dexaméthasone: 1,0 mg

(équivalent en phosphate sodique de dexaméthasone : 1,32 mg)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

10 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Chien et chat

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie ophtalmique.

Collyre

7. TEMPS D'ATTENTE**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp.

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours – à utiliser avant ☐: _____.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver au réfrigérateur.

Conserver le flacon dans la boîte en carton de façon à le protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V663397

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {Nummer}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

Flacon

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Cepfenidex

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Chloramphénicol: 2,0 mg/ml

Dexaméthasone: 1,0 mg/ml

(équivalent en phosphate sodique de dexaméthasone : 1,32 mg)

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {Nummer}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp.

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.