

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****KARTONSCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Carprofelican 50 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

Carprofen 50,0 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

20 ml

5 x 20 ml

10 x 20 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Hunde und Katzen

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intravenösen und subkutanen Anwendung.

**7. WARTEZEITEN****8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der Durchstechflasche: 28 Tage

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C). Nicht einfrieren.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Dechra Regulatory B.V.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V442312

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****DURCHSTECHFLASCHE AUS GLAS, 20 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Carprofelican

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Jeder ml enthält:

Carprofen 50,0 mg

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der Durchstechflasche: 28 Tage

Nach Anbrechen verwendbar bis:...