

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

FALTSCHACHTEL mit Beuteln (2 x 20 g, 24 x 20 g, 2 x 50 g, 24 x 50 g, 1 x 100 g, 5 x 100 g, 25 x 100 g)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

FLIMABO 100 mg/g Suspension zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes g enthält 100 mg Flubendazol.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

2 x 20 g
24 x 20 g
2 x 50 g
24 x 50 g
1 x 100 g
5 x 100 g
25 x 100 g

4. ZIELTIERART(EN)

Schwein (Ferkel, Schwein zur Fleischproduktion, tragende und laktierende Sau) und Huhn (Legehenne, Huhn zur Zucht, Junghenne, Huhn zur Fleischproduktion).

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Schwein (Essbare Gewebe):

- 1 mg/kg Körpergewicht, 5-tägige Behandlung: 3 Tage
- 2,5 mg/kg Körpergewicht, 2-tägige Behandlung: 4 Tage

Huhn (Essbare Gewebe): 2 Tage

Eier: Null Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Beutels: Sofort verwenden. Die nach dem ersten Öffnen im Beutel verbleibende Suspension sollte verworfen werden.

Haltbarkeit nach Auflösen gemäß den Anweisungen: 24 Stunden.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Name des Zulassungsinhabers:

KRKA, d.d., Novo mesto

Mitvertreiber:

DE: VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

AT: VIRBAC Österreich GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: 401679.00.00

AT: Z.Nr.: 8-01167

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

ETIKETT für Faltschachtel mit Behältern (4 x 750 g)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

FLIMABO 100 mg/g Suspension zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes g enthält 100 mg Flubendazol.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

4 x 750 g

4. ZIELTIERART(EN)

Schwein (Ferkel, Schwein zur Fleischproduktion, tragende und laktierende Sau) und Huhn (Legehenne, Huhn zur Zucht, Junghenne, Huhn zur Fleischproduktion).

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Schwein (Essbare Gewebe):

- 1 mg/kg Körpergewicht, 5-tägige Behandlung: 3 Tage
- 2,5 mg/kg Körpergewicht, 2-tägige Behandlung: 4 Tage

Huhn (Essbare Gewebe): 2 Tage

Eier: Null Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 6 Monate.

Haltbarkeit nach Auflösen gemäß den Anweisungen: 24 Stunden.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Name des Zulassungsinhabers:
KRKA, d.d., Novo mesto

Mitvertreiber:

DE: VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

AT: VIRBAC Österreich GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: 401679.00.00

AT: Z.Nr.: 8-01167

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etikett - Beutel (20 g, 50 g, 100 g)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

FLIMABO 100 mg/g Suspension zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes g enthält 100 mg Flubendazol.

3. ZIELTIERART(EN)

Schwein (Ferkel, Schwein zur Fleischproduktion, tragende und laktierende Sau) und Huhn (Legehenne, Huhn zur Zucht, Junghenne, Huhn zur Fleischproduktion).

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Zum Eingeben über das Trinkwasser.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Schwein (Essbare Gewebe):

- 1 mg/kg Körpergewicht, 5-tägige Behandlung: 3 Tage
- 2,5 mg/kg Körpergewicht, 2-tägige Behandlung: 4 Tage

Huhn (Essbare Gewebe): 2 Tage

Eier: Null Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Beutels: Sofort verwenden. Die nach dem ersten Öffnen im Beutel verbleibende Suspension sollte verworfen werden.

Haltbarkeit nach Auflösen gemäß den Anweisungen: 24 Stunden.

Informationen zur Chargennummer und zum Verfallsdatum sind auf dem versiegelten Rand des Beutels angegeben.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Name des Zulassungsinhabers:

KRKA, d.d., Novo mesto

Mitvertreiber:

DE: VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

AT: VIRBAC Österreich GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etikett - Behältnis (750 g)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

FLIMABO 100 mg/g Suspension zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes g enthält 100 mg Flubendazol.

3. ZIELTIERART(EN)

Schwein (Ferkel, Schwein zur Fleischproduktion, tragende und laktierende Sau) und Huhn (Legehennen, Huhn zur Zucht, Junghenne, Huhn zur Fleischproduktion).

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Zum Eingeben über das Trinkwasser.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Schwein (Essbare Gewebe):

- 1 mg/kg Körpergewicht, 5-tägige Behandlung: 3 Tage
- 2,5 mg/kg Körpergewicht, 2-tägige Behandlung: 4 Tage

Huhn (Essbare Gewebe): 2 Tage

Eier: Null Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 6 Monate.

Haltbarkeit nach Auflösen gemäß den Anweisungen: 24 Stunden.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Name des Zulassungsinhabers:
KRKA, d.d., Novo mesto

Mitvertreiber:

DE: VIRBAC Tierarzneimitel GmbH

AT: VIRBAC Österreich GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}