

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG UND ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

ART/TYP:
Box/Etikett

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

PENI-ke1 300.000 I.U./ml, Injektionssuspension für Rinder und Schweine
Benzylpenicillinum procainum

2. WIRKSTOFF

Benzylpenicillinum procainum 300 mg/ml (eq. 300.000 I.U./ml)

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSEN

30 ml
50 ml
100 ml
250 ml

5. ZIELTIERARTEN

Rind, Schwein.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Infektionen durch Benzylpenicillin-Procain empfindliche Keime.

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. Vor Gebrauch schütteln. Ausschließlich zur I.M. Anwendung bestimmt.

8. WARTEZEIT

Rind:

Essbare Gewebe: 9 Tage für die Behandlungsdauer 3-5 Tage; 11 Tage für die Behandlungsdauer 6 - 7 Tage.

Milch: 7,5 Tage (15 Melkzyklen).

Schwein:

Essbare Gewebe: 5 Tage für die Behandlungsdauer 3 Tage; 7 Tage für die Behandlungsdauer 4-7 Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP:

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C).

Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMABNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Kela nv
Sint Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten, Belgien

16. ZULASSUNGSNUMMER

BE-V094796

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: