

MARKĒJUMS
V/NRP/01/1374

Šīm veterinārajām zālēm nav lietošanas instrukcija, visa lietošanas instrukcijā paredzētā informācija ir norādīta uz iepakojuma marķējuma

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

PAPĪRA MAISS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Tirsan Powder 200mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai vistām un cūkām
Thiamphenicolum

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1g satur:

Aktīvā viela:

Tiamfenikols 200 mg

Palīgviela:

Želatinēta kukurūzas ciete līdz 1g

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris iekšķīgai lietošanai.
Balts līdz bāli dzeltens pulveris.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 kg

25 kg

5. MĒRĶA SUGAS

Vistas (broileri), cūkas.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pret tiamfenikolu jutīgu mikroorganismu izraisītu elpošanas un gremošanas orgānu infekcijas slimību ārstēšanai cūkām un vistām (broileriem).

7. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

8. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai kopā ar barību.

Devas:

Cūkām: 4,5-7,5g/kg barības (30-50 mg tiamfenikola/kg ķermeņa svara) 3-5 dienas;

Vistām (broileriem): 4-5g/kg barības (57-70 mg/kg ķermeņa svara) 3-5 dienas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nelietot kopā ar šķidro barību. Nepievienot dzeramajam ūdenim.
Lai nodrošinātu precīzas devas noteikšanu un izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas, ķermeņa svars jānosaka iespējami precīzāk.

10. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Iespējams atgriezenisks imunoloģisko procesu nomākums. Tiamfenikols penetrē placentāro barjeru, tāpēc grūšņiem dzīvniekiem izraisa teratogēnu un fetotoksisku iedarbību.
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

11. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Broileriem un cūkām: gaļai un blakusproduktiem: 21 diena.
Nav reģistrēts lietošanai putniem, kuru olas paredzēts izmantot cilvēku uzturā

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem, kā arī jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Nav nepieciešami speciāli piesardzības pasākumi strādājot ar šīm zālēm. Izvairīties no pulvera nokļūšanas uz ādas un ieelpošanas. Lietot cimdus. Ja pulveris nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt skarto vietu ar ūdeni un ziepēm.

Grūsnība:
Tiamfenikols penetrē placentāro barjeru, tāpēc grūšņiem dzīvniekiem izraisa teratogēnu un fetotoksisku iedarbību.
Lietot pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Laktācija:
Nelietot laktējošiem dzīvniekiem.

Dējējputniem:
Nelietot putniem dēšanas periodā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:
Tiamfenikols kombinācijās ar oksitetraciklīnu vai makrolīdu grupas antibiotikām (eritromicīns, tilozīns) potencē to iedarbību.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):
Pārdozēšanas gadījumā iespējama mikroskopisko sēņu superinfekcija un mikroorganismu disbalance organismā.

13. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.
Derīguma termiņš pēc pievienošanas miltu vai granulētai barībai: 3 mēneši.

14. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt istabas temperatūrā. Sargāt no gaismas.

15. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

16. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

17. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

18. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

FATRO S.p.A.
Via Emilia, 285
Ozzano Emilia (BO)
Itālija

19. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/01/1374

20. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

21. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

08/2017

22. CITA INFORMĀCIJA

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "Optim Vet"
Mētru iela 6,
Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430
Latvija