

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Borgal 200 mg/ml + 40 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml zawiera:
Sulfadoksyna 200 mg
Trimetoprim 40 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 x 100 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnia, koń, owca.

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Bydło i owce: dożylnie lub domięśniowe.
Świnie: podskórne lub domięśniowe.
Konie: powolne dożylnie lub domięśniowe.

7. OKRESY KARENCJI

Bydło: tkanki jadalne: 9 dni; mleko: 72 godzin.
Owce: tkanki jadalne: 14 dni; mleko: 108 godzin.
Świnie: kanki jadalne: 8 dni.
Konie: tkanki jadalne: 10 dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w lodówce po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 668/99

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Butelki szklane 100 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Borgal 200 mg/ml + 40 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml zawiera:

Sulfadoksyna 200 mg

Trimetoprim 40 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnia, koń, owca.

4. DROGI PODANIA

Bydło i owce: i.m. lub i.v.

Świnie: s.c. lub i.m.

Konie: powolny i.v. lub i.m.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Bydło: tkanki jadalne: 9 dni; mleko 72 godzin.

Owce: tkanki jadalne: 14 dni; mleko 108 godzin.

Świnie: tkanki jadalne: 8 dni.

Konie: tkanki jadalne: 10 dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do...

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w lodówce po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC

9. NUMER SERII

Lot {numer}