

MARKĒJUMS
V/NRP/01/1372

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Fatroximin Dry Cow 100mg/5ml suspensija ievadīšanai tesmenī govīm cietstāves periodā
Rifaximin

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens injektors (5 ml) satur-

Aktīvā viela:

Rifaksimīns 100 mg

Palīgvielas: līdz 5ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija ievadīšanai tesmenī.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

4 injektori.

12 injektori.

5. MĒRĶA SUGAS

Govis (cietstāves periodā).

6. INDIKĀCIJA(-S)

Subklīniskā mastīta ārstēšanai, mastīta profilaksei cietstāves periodā, kā arī akūta mastīta profilaksei pēc atnešanās.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas.

Pienam pirmajā slaukšanas reizē: Nulle stundas.

Dzīvnieku realizējot gaļā, tesmens audus nelietot cilvēku uzturā.

Nav paredzēts lietošani laktējošiem dzīvniekiem.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt tumšā, vēsā vietā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano dell'Emilia (Bologna), Itālija.

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/01/1372

17. RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

MARKĒJUMS
V/NRP/01/1372

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Injektors

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Fatroximin Dry Cow 100mg/5ml suspensija ievadīšanai tesmenī govīm cietstāves periodā.
Rifaximin

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

5 ml suspensijas satur-
Aktīvā viela:
Rifaksimīns 100 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

5 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Ievadīšanai tesmenī.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas.
Pienam pirmajā slaukšanas reizē: Nulle stundas.

Dzīvnieku realizējot gaļā, tesmens audus nelietot cilvēku uzturā.
Nav paredzēts lietošani laktējošiem dzīvniekiem.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.