

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
{kartonska škatla }

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Qivitan 25 mg/ml suspenzija za injiciranje za govedo in prašiče
cefkvinom

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Vsak ml vsebuje:

Učinkovina:

cefkvinom 25 mg

(kar ustreza 29,64 mg cefkvinomijevega sulfata)

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

1 x 50 ml

6 x 50 ml

12 x 50 ml

1 x 100 ml

6 x 100 ml

12 x 100 ml

1 x 250 ml

6 x 250 ml

12 x 250 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

govedo, prašiči

6. INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Za intramuskularno dajanje.

Pred uporabo vialo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Govedo:

Meso in organi: 5 dni

Mleko: 24 ur

Prašiči:

Meso in organi: 3 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Opozorila uporabnikom:

Cefalosporini lahko občasno povzročijo hude alergijske reakcije. Preberite navodilo za uporabo za celotna opozorila uporabnikom.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

(samo 1 x 50 ml, 1 x 100 ml in 1 x 250 ml)

Odprto zdravilo uporabite do

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

LIVISTO Int'l, S.L.

Av. Universitat Autònoma, 29

08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Španija

Distributer:

Animalis, d.o.o.

Tržaška cesta 135

1000 Ljubljana

Slovenija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0557/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Seriya {število}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI
{nalepka}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Qivitan 25 mg/ml suspenzija za injiciranje za govedo in prašiče
cefkvinom

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Vsak ml vsebuje:

Učinkovina:

cefkvinom 25 mg
(kar ustreza 29,64 mg cefkvinomijevega sulfata)

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml
100 ml
250 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

govedo, prašiči

6. INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Za intramuskularno dajanje.

Pred uporabo vialo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Govedo:

Meso in organi: 5 dni

Mleko: 24 ur

Prašiči:

Meso in organi: 3 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Odprto zdravilo uporabite do

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

LIVISTO Int'l, S.L.

Av. Universitat Autònoma, 29

08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Španija

Distributer:

Animalis, d.o.o.

Tržaška cesta 135

1000 Ljubljana

Slovenija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0557/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serijska številka {številka}