

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

- Faltschachtel mit 1 Einzelpipette in einer Blisterpackung**
- Faltschachtel mit 4 Einzelpipetten in 2 trennbaren Blisterpackungen**
- Faltschachtel mit 24 Einzelpipetten in 12 trennbaren Blisterpackungen**
- Faltschachtel mit 60 Einzelpipetten in 30 trennbaren Blisterpackungen**



Flöhe, Zecken, Floheier



* STOPP

* Tropfstopp-System

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Effipro duo 100 mg/120 mg Lösung zum Auftropfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 1 ml Pipette enthält:



Fipronil	100 mg
Pyriproxyfen	120 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Pipette
1 ml



4 Pipetten
1 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Katze >6-12 kg

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Auftröpfen.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**


Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30 °C lagern.

Trocken lagern.

Die Blisterpackung im Umschlag aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.



[optional]

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

VIRBAC

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V482266

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Dispensiertüte für einen oder zwei Blisterpackungen mit je 2 Pipetten (wird nur großen Packungen beigelegt)



Flöhe, Zecken, Floheier



* STOPP

* Tropfstopp-System

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Effipro duo Lösung zum Auftröpfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 0,5 ml Pipette enthält:

Fipronil 50 mg
Pyriproxyfen 60 mg

Jede 1 ml Pipette enthält:

Fipronil 100 mg
Pyriproxyfen 120 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Diese innen liegende Verpackung ist für mindestens eine Blisterpackung mit 2 Pipetten (bis zu zwei Blisterpackungen mit je 2 Pipetten).

4. ZIELTIERART(EN)

Katze

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Auftröpfen.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Lot und Exp. siehe Blisterpackung oder Pipette.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30 °C lagern.

Trocken lagern.

Die Blisterpackung in der Tüte aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.



30 °C

[optional]

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.



[optional]

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

VIRBAC

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Zulassungsnummern	BE
Effipro duo 50 mg/60 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen	BE-V482257
Effipro duo 100 mg/120 mg Lösung zum Auftropfen für sehr große Katzen	BE-V482266

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot und Exp.: siehe Blisterpackung oder Pipette.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Blisterpackung mit 1 Pipette oder 2-Pipetten-Blisterpackung, die pro Pipette teilbar ist

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Effipro duo



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

100 mg/120 mg
>6-12 kg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Einzelpipette

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Effipro duo



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

100 mg/120 mg
>6-12 kg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}