

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

FALTSCHACHTEL

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nobilis RT + IBmulti + G + ND Emulsion zur Injektion für Hühner

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Dosis von 0,5 ml enthält:

Inaktivierte virale Antigene von:

AMPV Stamm BUT1#8544

induziert mind. 9,5 log₂ ELISA-Einheiten

IBV Stamm M41 (Massachusetts)

induziert mind. 5,5 log₂ VN-Einheiten

IBV Stamm 249g (D274/D207)

induziert mind. 4,0 log₂ VN-Einheiten

IBDV, Stamm D78

induziert mind. 14,5 log₂ VN-Einheiten

NDV Stamm Clone 30

induziert mind. 4,0 log₂ HAH-Einheiten (per 1/50 Dosis) oder enthält mind. 50 PD₅₀-Einheiten

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

500 Dosen

1000 Dosen

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Zucht- und Legetiere)

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 3 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.
Vor Frost schützen.
Vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Deutschland:
Intervet Deutschland GmbH

Österreich:
Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr. PEI.V.00380.01.1
AT: Z Nr. 8-20223

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

ETIKETT PET FLASCHE (250 ml, 500 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nobilis RT + IBmulti + G + ND Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

500 Dosen

1000 Dosen

Jede Dosis von 0,5 ml enthält:

Inaktivierte virale Antigene von:

AMPV Stamm BUT1#8544

induziert mind. 9,5 log₂ ELISA-Einheiten

IBV Stamm M41 (Massachusetts)

induziert mind. 5,5 log₂ VN-Einheiten

IBV Stamm 249g (D274/D207)

induziert mind. 4,0 log₂ VN-Einheiten

IBDV, Stamm D78

induziert mind. 14,5 log₂ VN-Einheiten

NDV Stamm Clone 30

induziert mind. 4,0 log₂ HAH-Einheiten (per 1/50 Dosis) oder enthält mind. 50 PD₅₀-Einheiten

3. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Zucht- und Legetiere)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 3 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Vor Frost schützen.

Vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Deutschland:
Intervet Deutschland GmbH

Österreich:
Intervet GesmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}