

## ETIQUETADO

**CAJA CON 10 VIALES DE DISOLVENTE (30 ml) CON UNA CAJA CON 10 VIALES DE POLVO EN SU INTERIOR (1000 dosis)**  
**CAJA CON 1 VIAL DE DISOLVENTE (30 ml) CON UNA CAJA CON 1 VIAL DE POLVO EN SU INTERIOR (1000 dosis)**

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

POULVAC ILT  
Polvo y disolvente para colirio en suspensión

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS

Virus de laringotraqueitis infecciosa aviar, vivo atenuado cepa Salsbury 146  $\geq 10^{2.5}$  DIE<sub>50</sub> por dosis.

\*Dosis infectiva 50% en embrión de pollo

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Polvo y disolvente para colirio en suspensión

### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

10x1000 dosis  
1x1000 dosis

### 5. ESPECIES DE DESTINO

Aves (Pollitas futuras ponedoras y reproductoras)

### 6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Para la inmunización activa de pollitas futuras ponedoras y reproductoras para la prevención de la mortalidad y de los signos clínicos asociados con la infección por el virus de la laringotraqueítis infecciosa aviar.

### 7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Vía oftálmica.  
Lea el prospecto antes de usar.

**8. TIEMPO DE ESPERA**

Cero días

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)**

Lea el prospecto antes de usar.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {Mes/Año}

Una vez reconstituida la vacuna utilizar en 2 horas.

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado

No congelar

Proteger de la luz

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede**

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Zoetis Spain, S.L.  
Parque Empresarial Vía Norte  
Edificio nº 1  
c/ Quintanavides nº 13

28050 Madrid  
España

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2518 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}

**CAJA CON 10 VIALES DE POLVO (1000 dosis)**  
**CAJA CON 1 VIAL DE POLVO (1000 dosis)**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

POULVAC ILT  
Polvo y disolvente para colirio en suspensión  
Fracción liofilizada

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS**

Virus de laringotraqueitis infecciosa aviar, vivo atenuado cepa Salisbury 146  $\geq 10^{2.5}$  DIE<sub>50</sub> por dosis.

\*Dosis infectiva 50% en embrión de pollo

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

**4. TAMAÑO DEL ENVASE**

10x1000 dosis  
1x1000 dosis

**5. ESPECIES DE DESTINO**

Aves (Pollitas futuras ponedoras y reproductoras)

**6. INDICACIÓN(ES) DE USO**

Para la inmunización activa de pollitas futuras ponedoras y reproductoras para la prevención de la mortalidad y de los signos clínicos asociados con la infección por el virus de la laringotraqueítis infecciosa aviar.

**7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Vía oftálmica.  
Lea el prospecto antes de usar.

**8. TIEMPO DE ESPERA**

Cero días

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)**

Lea el prospecto antes de usar.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {Mes/Año}

Una vez reconstituida la vacuna utilizar en 2 horas.

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Proteger de la luz. Conservar y transportar refrigerado. No congelar.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede**

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Zoetis Spain, S.L.  
Parque Empresarial Vía Norte  
Edificio nº 1  
c/ Quintanavides nº 13  
28050 Madrid  
España



**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2518 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}

**ETIQUETA VIAL DEL POLVO****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

POULVAC ILT  
Polvo para colirio en suspensión

**2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Virus de laringotraqueitis infecciosa aviar vivo atenuado, cepa Salsbury 146  
 $\geq 10^{2.5}$  EID<sub>50</sub> por dosis.

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**

1000 dosis

**4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Vía oftálmica

**5. TIEMPO DE ESPERA**

Cero días

**6. NÚMERO DE LOTE**

Lote {número}

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {Mes/Año}  
Una vez reconstituida la vacuna utilizar en 2 horas

**8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**ETIQUETA VIAL DEL DISOLVENTE****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

DISOLVENTE DE POULVAC ILT

**2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Agua para preparaciones inyectables

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**

30 ml (para 1000 dosis)

**4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Vía oftálmica

**5. TIEMPO DE ESPERA**

Cero días

**6. NÚMERO DE LOTE**

Lote {número}

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {Mes/Año}

Una vez reconstituida la vacuna utilizar en 2 horas

**8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.