

BIJLAGE III
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD ETIKET VOOR GROEPSVERPAKKING
--

ER IS GEEN SPECIALE GROEPSVERPAKKING VOORZIEN.

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Laminaatzakken met 100g, 500g, resp. 1000g of 2000g***(De tekst van etiket en bijsluiter wordt op de laminaatzakken gedrukt)***1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

DOXYRAL 80% Poeder voor toediening in drinkwater/in de melk.
(Doxycyclini hyclas)

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)ME BESTANDDE(E)L(EN)

1 gram wateroplosbaar poeder bevat:

800 mg doxycycline equiv 923.32 mg doxycycline hyclaat

3. DOELDIERSOORT(EN)

Runderen (kalveren) en varkens.

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor toediening in drinkwater/in de melk.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Vlees en slachtafval

Kalf: 10 dagen.

Varken: 5 dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na eerste opening van de container: 3 maanden.

Na vermenging met het drinkwater: 12 uur; na vermenging met de melk: 6 uur.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

De laminaatzak goed gesloten bewaren.

Bescherm tegen licht.

8. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Emdoka bv

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}