

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**KARTONNEN DOOS****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovilis IBR Marker Live
lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie
lyophilisat et solvant pour suspension
Lyophilisat und Lösungsmittel für Suspension

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Per/Par/Pro dos. (2 ml):
Levend/Vivant/Lebendes Bovin(e) Herpes virus type-1/ Lebendes Rinderherpesvirus Typ 1,
stam/souche/Stamm GK/D (gE⁻): $10^{5.7}$ - $10^{7.3}$ TCID₅₀/DICT₅₀/GKID₅₀

3. VERPAKKINGSGROOTTE

5 doses/Dosen
10 doses/Dosen
25 doses/Dosen
50 doses/Dosen
100 doses/Dosen
10 x 5 doses/Dosen
10 x 10 doses/Dosen
10 x 25 doses/Dosen
10 x 50 doses/Dosen
10 x 100 doses/Dosen

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund/Bovin/Rind

5. INDICATIES

-

6. TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair of intranasaal gebruik. / Voie intramusculaire ou intranasale. / Intramuskuläre oder intranasale Anwendung.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 d./j./T.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/yyyy}

Na reconstitutie gebruiken binnen/Après reconstitution à utiliser dans les /Nach Rekonstituieren innerhalb von 3 u./h./S verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm(en) tegen licht.

À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler. Protéger de la lumière.

Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. / À usage vétérinaire uniquement. / Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V286894 (glas/verre oplosmiddel/solvant/Lösungsmittel).

BE-V233755 (PET oplosmiddel/solvant/Lösungsmittel).

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen injectieflacon - Lyofilisaat****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovilis IBR Marker Live

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Per/Par/Pro dos. (2 ml):

BHV-1, s. GK/D (gE⁻) stam/souche/Stamm GK/D (gE⁻): 10^{5,7}-10^{7,3} TCID₅₀/DICT₅₀/GKID₅₀

5 doses/Dosen

10 doses/Dosen

25 doses/Dosen

50 doses/Dosen

100 doses/Dosen

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie gebruiken binnen /Après reconstitution à utiliser dans les/Nach Rekonstituieren innerhalb von 3 u./h./S. verbrauchen.

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN VAN HET OPLOSMIDDEL MOETEN WORDEN VERMELD**Glazen en PET injectieflacons - oplosmiddel****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Unisolve

Oplosmiddel voor/Solvant pour /Lösungsmittel für Bovilis IBR Marker Live

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

200 ml

3. TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

4. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25°C. / À conserver en dessous de 25°C. / Unter 25°C lagern.

Niet in de vriezer bewaren. / Ne pas congeler. / Nicht einfrieren.

4. PARTIJNUMMER

Lot: {nummer}

5. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}