

ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

FRONTLINE COMBO LINE CAT solution pour spot-on
Boîte en cartons de 3 pipettes (ou 6 pipettes)

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

FRONTLINE COMBO LINE CAT, 50,00 mg/60,00 mg, solution pour spot-on pour chats et furets

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque pipette de 0,5 ml contient :

Fipronilum	50,00 mg
(S)-methoprenum	60,00 mg

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

3 x 0,5 ml

6 x 0,5 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Chats

Furets

5. INDICATIONS

Élimine les puces, les tiques et (chez le chat) les poux broyeurs.

Élimine les puces de votre chat et le protège des réinfestations pendant 4 semaines.

Inhibe le développement des œufs, larves et pupes des puces (pendant 6 semaines chez le chat), ce qui permet d'éviter la contamination de l'environnement de votre animal pendant cette même durée.

Élimine les tiques de votre chat et le protège des réinfestations jusqu'à 2 semaines.

Élimine les poux broyeurs de votre chat.

Prévient la contamination de l'environnement de l'animal traité avec les stades immatures des puces.

Élimine les puces de votre furet et le protège des réinfestations pendant 4 semaines.

Élimine les tiques de votre furet et le protège des réinfestations jusqu'à 4 semaines.

(Icones)

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Usage spot-on.

MODE D'ADMINISTRATION

1 Sortir une pipette de l'emballage.

2 Tenir la pipette droite. Tapoter la partie étroite de la pipette pour s'assurer que son contenu reste dans la partie large de la pipette. Casser l'embout de la pipette.

3 Écartier les poils au niveau du dos de l'animal, à la base du cou entre les omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer l'embout de la pipette sur la peau et presser la pipette plusieurs fois afin de vider totalement son contenu sur la peau en un point.

7. TEMPS D'ATTENTE

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. À conserver dans l'emballage d'origine.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE- V446906

BE-V573057

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

FRONTLINE COMBO LINE CAT solution pour spot-on
Carte blister de 1 pipette

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

FRONTLINE COMBO LINE CAT, 50,00 mg/60,00 mg, solution pour spot-on pour chats et furets

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque pipette de 0,5 ml contient :

Fipronilum	50,00 mg
(S)-Methoprenum	60,00 mg

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

0,5 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Chats
Furets

5. INDICATIONS

Élimine les puces

Élimine les tiques

Élimine les poux broyeurs de votre chat.

Prévient la contamination de l'environnement de l'animal traité avec les stades immatures des puces.

Élimine les puces de votre furet et le protège des réinfestations pendant 4 semaines.

Élimine les tiques

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Usage spot-on.

7. TEMPS D'ATTENTE**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. À conserver dans l'emballage d'origine.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »
--

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE- V446906

BE-V573057

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****1 pipette****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FRONTLINE COMBO

[Pictogram of the target species]

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

0.5 ml :

FIPRONILUM 50 mg

(S)-METHOPRENUM 60 mg

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE
PLAQUETTES THERMOFORMEES OU FILM THERMOSOUE**

Boîte de 3 pipettes : 1 blister de 3 pipettes
Boîte de 6 pipettes : 2 blisters de 3 pipettes

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

FRONTLINE COMBO LINE CAT

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

FIPRONILUM (S) METHOPRENUM
50 mg / 60 mg

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}