

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartónová krabička 1 x 20 ml, 5 x 20 ml, a 1 x 50 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SALGEN lyof. ad us. vet.

Vakcína proti salmonelóze drůbeže atenuovaná

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 1 dávka (lyofilizát):

Léčivá látka: *Salmonella typhimurium* attenuata min. 2×10^6 , max. $3,8 \times 10^7$

Pomocné látky: půda pro kultivaci salmonel, lyofilizační médium

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát k perorálnímu použití.

4. VELIKOST BALENÍ

1 x 20 ml, 5 x 20 ml, a 1 x 50 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí, husy, kachny, krůty, bažanti, holubi.

6. INDIKACE

K ochranné imunizaci hrabavé a vodní drůbeže, bažantů a holubů před infekcí salmonelami skupiny B, D.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorálně

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranné lhůty: 14 dní pro vejce i maso.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP:

Vakcínu je nutno spotřebovat do 3 hodin po naředění.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU

Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena dle platných předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/231/93-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Etiketa – 20 ml, 50 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SALGEN lyof. ad us. vet.

Vakcína proti salmonelóze drůbeže atenuovaná

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ LÁTKY

1 dávka (lyofilizát):

Salmonella typhimurium attenuata min. 2×10^6 , max. $3,8 \times 10^7$

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

20 ml, 50 ml

4. CESTA PODÁNÍ

Perorálně.

5. OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranné lhůty: 14 dní pro vejce i maso.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže

7. DATUM EXSPIRACE

EXP:

Vakcínu je nutno spotřebovat do 3 hodin po naředění.

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.