

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN

Vial de vidrio de 10/20/50/100/250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MARBOCYL 20 mg/ml solución inyectable para bovino y porcino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Marbofloxacino 20,0 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino (cerdos de engorde)

5. INDICACIONES DE USO

Lea el prospecto antes de usar.

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía s.c., i.m. e i.v.

En terneros pre-rumiantes y rumiantes:

La dosis recomendada es de 2 mg /kg/día (1 ml/10 kg) en inyección única diaria por vía subcutánea o intramuscular, durante 3 a 5 días. La primera inyección puede realizarse también por vía intravenosa.

En porcino:

Tratamiento de infecciones respiratorias: la dosis recomendada es de 2 mg/kg (1 ml/10 kg) en inyección única diaria por vía intramuscular, durante 3 a 5 días.

7. TIEMPOS DE ESPERA

--	--	--

	Terneros pre-rumiantes y rumiantes	Porcino
Carne	6 días	4 días

Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para el consumo humano.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1262 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**Etiqueta de los viales de 50, 100, 250 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

MARBOCYL 20 mg/ ml solución inyectable para bovino y porcino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Marbofloxacino 20,0 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino (cerdos de engorde)

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

	Terneros pre-rumiantes y rumiantes	Porcino
Carne	6 días	4 días

Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para el consumo humano.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**Etiqueta de los viales de 10 y 20 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

MARBOCYL 20 mg/ ml solución inyectable para bovino y porcino

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Marbofloxacino 20,0 mg

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.