

**ÉTIQUETAGE****MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****EMBALLAGE EXTÉRIEUR****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Recudon 5,0 mg/ml + 0,25 mg/ml solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Levomethadone hydrochloride	5,0 mg/ml
Fenpipramide hydrochloride	0,25 mg/ml

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

5 ml  
10 ml  
30 ml  
50 ml

**4. ESPÈCES CIBLES**

Chevaux et chiens

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Administration lente par voie intraveineuse

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Viande et abats : 3 jours :

Lait : Ne pas utiliser chez les chevaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Une fois ouvert, utiliser dans les 28 jours.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Alfasan Nederland B.V.

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V661870

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Flacons en verre de 5 ml, 10 ml, 30 ou 50 ml.****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Recudon

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Levomethadone hydrochloride	5,0 mg/ml
Fenpipramide hydrochloride	0,25 mg/ml

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Une fois ouvert, utiliser dans les 28 jours.