

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja para viales de 50, 100 y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

NUFLOR 300 mg/ml solución inyectable
Florfenicol

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:
Florfenicol 300 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml
100 ml
250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y ovino.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Para tratamiento:

Bovino: vía intramuscular y subcutánea.

Ovino: vía intramuscular.

Para metafilaxis:

Bovino: Vía subcutánea.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne:

Bovino: vía IM (20 mg/kg p.v., dos veces): 30 días,
vía SC (40 mg/kg p.v., una vez): 44 días.

Ovino: 39 días.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

Leche:

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano, incluyendo animales gestantes cuya leche vaya a ser destinada a consumo humano.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días.
Una vez abierto, fecha límite de utilización ...

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C.
No refrigerar.
Proteger de la congelación.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2706 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Etiqueta para los viales de 100 y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

NUFLOR 300 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Florfenicol 300 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y ovino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Tratamiento: vía intramuscular y subcutánea.

Metafilaxis: vía subcutánea.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne:Bovino: vía IM (20 mg/kg p.v., dos veces): 30 días,
vía SC (40 mg/kg p.v., una vez): 44 días.

Ovino: 39 días.

Leche:

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano, incluyendo animales gestantes cuya leche vaya a ser destinada a consumo humano.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización ...

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN



No conservar a temperatura superior a 25 °C.
No refrigerar.
Proteger de la congelación.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Etiqueta para los viales de 50 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

NUFLOR 

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Florfenicol 300 mg/ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización ...