

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG
500-ml- und 1-l-Flasche; Beutel

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG
2,5-l-Flasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Deltanil 10 mg/ml Pour-on Lösung zum Übergießen

2. WIRKSTOFF(E)

Deltamethrin 10 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

500 ml Flasche
1 L Flasche
2,5 L Flasche
2,5 L Beutel)
4,5 L Beutel

4. ZIELTIERART(EN)

Rind und Schaf

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Übergießen.
Zur äußerlichen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 17 Tage

Milch: Null Stunden

Schafe:

Essbare Gewebe: 35 Tage

Milch: Null Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nur für Flaschen: Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 1 Jahr verbrauchen.

Nur für Beutel: Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 2 Jahren verbrauchen.

Nur für 2,5-l-Flaschen: Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im fest verschlossenen Originalbehältnis, fern von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC

DE: Mitvertreiber

Virbac Tierarzneimittel GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

AT: Z.Nr.: 835334

DE: Zul.-Nr.: 41662.00.00

BE:

BE-V466240 (Flasche HDPE)

BE-V466222 (Beutelchen, flexibel PET/Alu/PA/PE)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

500-ml- und 1-l-Flasche; Beutel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Deltanil 10 mg/ml Pour-on Lösung zum Übergießen

2. WIRKSTOFF(E)

Deltamethrin 10 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rind und Schaf

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Übergießen.

Zur äußerlichen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 17 Tage

Milch: Null Stunden

Schafe:

Essbare Gewebe: 35 Tage

Milch: Null Stunden

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nur für Flaschen: Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 1 Jahr verbrauchen.

Nur für Beutel: Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 2 Jahren verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im fest verschlossenen Originalbehältnis, fern von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln aufbewahren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC

DE: Mitvertreiber

Virbac Tierarzneimittel GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}