

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

ETIQUETADO PARA CAJA CON 48 VIALES DE 15 ML

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

BARRICADE 50 mg/ml concentrado para emulsión para pulverización cutánea para bovino y ovino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Cipermetrina (48% cis:52% trans) 50 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

48 viales de 15 ml.

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y ovino

5. INDICACIONES DE USO

Bovino: Tratamiento y metafilaxis de infestaciones producidas por:

- Garrapatas: (*Rhipicephalus appendiculatus*, *Rhipicephalus evertsi*, *Amblyomma herbraeum*, *Amblyomma cajennense*, *Hyalomma truncatum*).
- Moscas (*Stomoxys calcitrans*, *Haematobia irritans*, *Mosca doméstica*).
- Piojos (*Linognathus vituli*, *Damalinia bovis*, *Haematopinus eurysternus*).

Ovino: Tratamiento y metafilaxis de infestaciones producidas por piojos (*Melophagus ovis*, *Damalinia ovis*, *Linognathus ovillus*).

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Uso cutáneo.

Lea el prospecto antes de usar.

7. TIEMPOS DE ESPERA

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

Bovino:

- Carne: 11 días.
- Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Ovino:

- Carne: 11 días.
- Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 3 meses.

Fecha límite de utilización:

Una vez reconstituido, uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Zoetis Spain, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2885 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR
ETIQUETADO PARA FRASCO 250 ML****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

BARRICADE 50 mg/ml concentrado para emulsión para pulverización cutánea para bovino y ovino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Cipermetrina (48% cis:52% trans) 50 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y ovino

5. INDICACIONES DE USO**6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Uso cutáneo.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Bovino:

- Carne: 11 días.

- Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Ovino:

- Carne: 11 días.

- Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 3 meses.

Fecha límite de utilización:

Una vez reconstituido, uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Zoetis Spain, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2885 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**VIAL DE 15 ML****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

BARRICADE 50 mg/ml concentrado para emulsión para pulverización cutánea para bovino y ovino

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Cipermetrina (48% cis:52% trans) 50 mg

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}:

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 3 meses.

Fecha límite de utilización:

Una vez reconstituido, uso inmediato.