

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 1 vial de 20 ml

Caja con 20 viales de 20 ml

Caja con 1 vial de 50 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Cordexvall 1,9 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Dexametasona

1,9 mg

(equivalente a 2,5 mg de fosfato sódico de dexametasona)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

20 ml

50 ml

20 x 20 ml

10 x 50 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Caballos, porcino, perros y gatos.

5. INDICACIONES

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne:

Caballos: 12 días.

Porcino: 7 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.: {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización: _____

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

MEVET S.A.U.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2100 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Vial de 20 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Cordexvall

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Dexametasona (fosfato sódico)

1,9 mg/ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.: {mm/yyyy}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización:_____