

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

UMKARTON

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Triquest 333 mg/ml + 67 mg/ml Suspension zum Eingeben für Pferde

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält

Sulfadiazin	333 mg
Trimethoprim	67 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

225 ml  
450 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Pferd

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Suspension zum Eingeben

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 20 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 30 Tagen verbrauchen.

Geöffnet haltbar bis:

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Alfasan Nederland B.V.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V663771

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****HDPE-Flaschen zu 225 ml oder 450 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Triquest 333 mg/ml + 67 mg/ml Suspension zum Eingeben für Pferde

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

Sulfadiazin	333 mg
Trimethoprim	67 mg

**3. ZIELTIERART(EN)**

Pferd

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Suspension zum Eingeben

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 20 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 30 Tagen verbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE****8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Alfasan Nederland B.V.

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}