

MARKĒJUMS
V/NRP/96/0442

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Multiject IMM suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 g suspensijas satur:

Aktīvās vielas:

Prokaīna penicilīns	20 mg
Streptomicīna sulfāts	20 mg
Neomicīna sulfāts	20 mg
Prednizolons	2 mg

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija ievadīšanai tesmenī.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

24 x 5 g injektoru

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (laktējošas govys).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai tesmenī.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Pienam: 108 stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(-I), JA NEPIECIEŠAMS

Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt pastiprinātas jutības reakciju (alerģiju) - pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Injektoru drīkst izmantot vienu reizi. Daļēji izlietos injektorus iznīcināt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuri veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/96/0442

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP/96/0442

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Injektors

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Multiject IMM suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Prokaīna penicilīns	20 mg
Streptomicīna sulfāts	20 mg
Neomicīna sulfāts	20 mg
Prednizolons	2 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

5 g

4. IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Suspensija ievadīšanai tesmenī

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.
Pienam: 108 stundas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.