

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM
PUDEŁKO Z JEDNĄ FIOŁKĄ 100 ML
PUDEŁKO Z JEDNĄ FIOŁKĄ 250 ML

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Meganyl 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera: 50 mg fluniksyny, co odpowiada 83 mg fluniksyny z meglumina.

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml
250 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, konie, świnie.

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie dożylne u bydła.
Podanie domięśniowe u świń.
Podanie dożylne u koni.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Bydło:

Tkanki jadalne: 4 dni (podanie dożylne).

Mleko: 24 godziny (podanie dożylne).

Świnie:

Tkanki jadalne: 24 dni (podanie domięśniowe).

Konie:

Tkanki jadalne: 5 dni (podanie dożylne).

Mleko: produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Produkt należy zużyć w ciągu 28 dni od otwarcia.

Produkt należy zużyć do...

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Laboratorios Syva S.A.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 2899/19

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM
FIOLKA 100 ML
FIOLKA 250 ML

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Meganyl 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera: 50 mg fluniksyny, co odpowiada 83 mg fluniksyny z meglumina.

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, konie, świnie.

4. DROGI PODANIA

Podanie dożylne u bydła.
Podanie domięśniowe u świń.
Podanie dożylne u koni.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Bydło:

Tkanki jadalne: 4 dni (podanie dożylne).

Mleko: 24 godziny (podanie dożylne).

Świnie:

Tkanki jadalne: 24 dni (podanie domięśniowe).

Konie:

Tkanki jadalne: 5 dni (podanie dożylne).

Mleko: produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Produkt należy zużyć w ciągu 28 dni od otwarcia.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do...

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Laboratorios Syva S.A.

9. NUMER SERII

Lot {numer}