

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

Suigonan vet. pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederland

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederland

eller

Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a
85716 Unterschleissheim
Tyskland

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Suigonan vet. pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER)

Virkestoffer:

Koriongonadotropin 200 IE, serumgonadotropin 400 IE

Hjelpestoffer:

Mannitol
Dinatriumfosfatdihydrat
Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

Oppløsningsvæske:

Natriumdihydrogenfosfatdihydrat
Dinatriumfosfatdihydrat
Vann til injeksjonsvæsker

4. INDIKASJON(ER)

Anafrodisi, nedsatt eller opphørt eggstokkfunksjon hos purker og ungpurker.

5. KONTRAINDIKASJONER

Ingen.

6. BIVIRKNINGER

Anafylaktiske reaksjoner ses ytterst sjelden.

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

7. DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Purker og ungpurker.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE

Preparatet injiseres subkuttant (s.c.), 5 ml pr. dyr.

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

Injeksjonsoppløsningen tilberedes ved å tilsette 5 ml (1 glass) oppløsningsvæske til 1 glass tørrstoff. I besetninger med mer vedvarende brunstforstyrrelser anbefales behandling av førstekulls purker innen ett døgn etter avvenning.

Preparatet kan anvendes til drektige og diegivende dyr.

10. TILBAKEHOLDELSESTID

0 dager.

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C).

Den ferdige oppløsningen er holdbar i 12 timer ved romtemperatur eller 1 døgn i kjøleskap. Beskyttes mot lys.

12. SPESIELLE ADVARSLER

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

En del purker som ikke viser brunst har syklusaktivitet (stille brunst). Behandling av disse bør unngås. Det er derfor viktig med nøye brunstobservasjon av eldre purker. Utføres evt. ved rektal palpasjon.

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Rester kan leveres på apotek. Tom emballasje håndteres som husholdningsavfall.

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

06.09.2016

15. YTTERLIGERE INFORMASJON

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

Representant i Norge:
MSD Animal Health Norge AS
Thormøhlensgate 55
5006 Bergen