

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička se 2, 3, 4 nebo 6 pipetami (S, M, L)

Papírová krabička se 3 pipetami (XL)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Frontline roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy S

Frontline roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy M

Frontline roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy L

Frontline roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy XL

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá 0,67 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum 67,00 mg

Každá 1,34 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum 134,00 mg

Každá 2,68 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum 268,00 mg

Každá 4,02 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum 402,00 mg

3. VELIKOST BALENÍ

2 x 0,67 ml (S)

2 x 1,34 ml (M)

2 x 2,68 ml (L)

3 x 0,67 ml (S)

3 x 1,34 ml (M)

3 x 2,68 ml (L)

3 x 4,02 ml (XL)

4 x 0,67 ml (S)

4 x 1,34 ml (M)

4 x 2,68 ml (L)

6 x 0,67 ml (S)

6 x 1,34 ml (M)

6 x 2,68 ml (L)

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Psi S 2-10 kg

Psi M 10-20 kg

Psi L 20-40 kg

Psi XL 40-60 kg

5. INDIKACE

Hubí blechy a brání opětovnému napadení po dobu až 8 týdnů.

Hubí klíšťata a brání opětovnému napadení po dobu až 4 týdnů.

Hubí všenky.

Lze použít jako součást léčebné strategie při potlačení bleší alergické dermatitidy (FAD).

6. CESTY PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

ZPŮSOB PODÁNÍ:

1. Vyjměte pipetu z obalu.
2. Držte pipetu ve svislé poloze. Poklepejte na zúženou část pipety a ujistěte se, že obsah zůstal v hlavní části pipety. Odlomte hrot.
3. Rozhrňte srst zvířete v oblasti báze krku před lopatkami, aby byla vidět kůže. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát stiskněte pipetu tak, aby se celý obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

[Informace o způsobu podání jsou viditelné na krabičce po jejím otevření.]

7. OCHRANNÉ LHŮTY

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu.

Chraňte před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/185/97-C (S)

96/183/97-C (M)

96/184/97-C (L)

96/026/01-C (XL)

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Plastový blistr s 1 pipetou

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Frontline roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy S
Frontline roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy M
Frontline roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy L
Frontline roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy XL

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá 0,67 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum	67,00 mg
------------	----------

Každá 1,34 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum	134,00 mg
------------	-----------

Každá 2,68 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum	268,00 mg
------------	-----------

Každá 4,02 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum	402,00 mg
------------	-----------

3. VELIKOST BALENÍ

0,67 ml (S)
1,34 ml (M)
2,68 ml (L)
4,02 ml (XL)

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Psi S 2-10 kg
Psi M 10-20 kg
Psi L 20-40 kg
Psi XL 40-60 kg

5. INDIKACE

Hubí blechy.
Hubí klíšťata.
Hubí všenky.

Mělo by být shodně s textem na krabici.

Prosím o ponechání původně navrženého krátkého textu. Jedná se o jednopipetové dvojjazyčné balení, kde na obalu není dost místa. Stejně bylo schváleno i u Frontline Combo.

6. CESTY PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

7. OCHRANNÉ LHŮTY**8. DATUM EXSPIRACE**

Exp. {mm/rrrr}

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu.

Chraňte před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/185/97-C (S)

96/183/97-C (M)

96/184/97-C (L)

96/026/01-C (XL)

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Pipeta

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Frontline

Spot On

[Piktogram kapky přípravku padající z pipety na kůži zvířete ukazující cestu podání]

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

0,67 ml

1,34 ml

2,68 ml

4,02 ml

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Blistr se 2, 3, 4 nebo 6 pipetami (S, M, L)

Blistr se 3 pipetami (XL)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FRONTLINE SPOT ON

Psi

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

Fipronil 67 mg

Fipronil 134 mg

Fipronil 268 mg

Fipronil 402 mg

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}