

A. ÁLETRANIR

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja: 20 x 5 ml

1. HEITI DÝRALYFS

Benestermycin vet. spenalyf, smyrslí

2. VIRK INNIHALDSEFNI

Hver spenadæla (5 ml) inniheldur:

Benethaminpenicillin 280 mg jafngilt benzylpenicillin 300.000 a.e., penethamathydriodid 100 mg jafngilt benzylpenicillin 100.000 a.e., framycetinsúlfat 100 mg.

3. PAKKNINGASTÆRÐ

20 x 5 ml

4. MARKDÝRATEGUNDIR

Nautgripir



5. ÁBENDINGAR

6. ÍKOMULEIÐIR

Til notkunar í spena.

7. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími:

Kjöt og innmatur: 9 sólarhringar.

Mjólk: 36 klst. eftir burð, hafi lyfið verið gefið a.m.k. 35 sólarhringum fyrir burð.

37 sólarhringum eftir meðferð, hafi lyfið verið gefið 34 eða færri sólarhringum fyrir burð.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Exp. {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25 °C.

10. VARNÐARORÐIN „LESIÐ FYLGISEÐILINN FYRIR NOTKUN“

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

11. VARNÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

12. VARNÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

13. HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. MARKAÐSLEYFISNÚMER

MTnr 782193 (IS)

15. LOTUNÚMER

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Spenadæla

1. HEITI DÝRALYFS

Benestermycin vet.



2. MAGN VIRKRA INNIHALDSEFNA

1 spenadæla:
benethamin. penicillin. 280 mg respond. benzylpenicillin. 300 000 IU,
penethamat. hydroiodid. 100 mg respond. benzylpenicillin. 100 000 IU,
framycetin. sulf. 100 mg

5 ml

3. LOTUNÚMER

Lot {númer}

4. FYRNINGARDAGSETNING

Exp. {MM/ÁÁÁÁ}