

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Estrumate 250 microgram(mes)/ml
Oplossing voor injectie / Solution injectable / Injektionslösung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per ml:
250 microgram cloprostenol (overeenkomend met 263 microgram cloprostenolnatrium)

Par ml :
250 microgrammes de cloprosténol (correspondant à 263 microgrammes de cloprosténol sodique)

Pro ml:
250 Mikrogramm Cloprostenol (entsprechend 263 Mikrogramm Cloprostenol-Natrium)

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 ml
20 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund (koeien en vaarzen), geit (geiten), paard (merries), ezel (ezelinnen), varken (zeugen en gelten)
Bovin (vaches et génisses), chèvre (biques), cheval (juments), âne (ânesse), porc (truijes et cochettes)
Rind (Kühe und Färsen), Ziege (Ziegen), Pferd (Stuten), Esel (Esel), Schwein (Sauen und Jungsauen)

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intramusculair gebruik.
Voie intramusculaire.
Intramuskuläre Anwendung.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Rund:	Vlees en slachtafval: 1 dag Melk: Nul uur
Geit, paard, ezel:	Vlees en slachtafval: 2 dagen

Varken: Melk: 24 uur
Vlees en slachtafval: 1 dag

Temps d'attente:

Bovin : Viande et abats : 1 jour
Lait : Zéro heure
Chèvre, cheval, âne : Viande et abats : 2 jours
Lait : 24 heures
Porc : Viande et abats : 1 jour

Wartezeit:

Rind: Essbare Gewebe: 1 Tag
Milch: Null Stunden
Ziege, Pferd, Esel: Essbare Gewebe: 2 Tage
Milch: 24 Stunden
Schwein: Essbare Gewebe: 1 Tag

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren.

Conserver le flacon dans l’emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

Ne pas congeler.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nicht einfrieren.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

À usage vétérinaire uniquement.

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V106391

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen injectieflacon, 10 en 20 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Estrumate

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Per/Par/Pro ml:
250 microgram(mes) Cloprostenol/cloprosténol

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.
Gebruiken voor:

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.
À utiliser avant :

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.
Verwenden für: