

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Beutel (1 kg – 100 g)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Nanotrim 464,2 mg/g + 100 mg/g Pulver zur Anwendung in Trinkwasser/Milch

2. WIRKSTOFF(E)

Ein Gramm enthält:

Wirkstoffe:

Sulfachlorpyridazin 464,2 mg
(entsprechend 500 mg Sulfachlorpyridazin-Natrium)
Trimethoprim 100 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)100 g
1 kg**4. ZIELTIERART(EN)**

Hühner, Puten, Schweine und Rinder (Saugkälber).

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch (Milchaustauscher).

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Hühner

Essbare Gewebe: 3 Tage.

Puten

Essbare Gewebe: 9 Tage.

Schweine

Essbare Gewebe: 7 Tage.

Rinder (Saugkälber)

Essbare Gewebe: 7 Tage.

Zu keinem Zeitpunkt bei Tieren anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Nach Auflösen in Trinkwasser innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Nach Auflösen in Milchaustauscher innerhalb von 1 Stunde verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

In der Originalverpackung aufbewahren, um das Tierarzneimittel vor Feuchtigkeit zu schützen.
Trocken lagern. Den Beutel fest verschlossen halten.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Huvepharma NV

14. ZULASSUNGSNR.**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}