

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Umkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Mamicillin 277,8 mg/ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für  
Rinder

**2. WIRKSTOFF(E)**

Ein g Pulver enthält:

**Wirkstoff:**

Penethamathydroiodid 1g  
(entsprechend 0,772 g Penethamat)

Die rekonstituierte Injektionssuspension enthält 277,8 mg Penethamathydroiodid/ml.

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 2 Flaschen (5 g Pulver und 15 ml Lösungsmittel)  
2 x 2 Flaschen (5 g Pulver und 15 ml Lösungsmittel)  
6 x 2 Flaschen (5 g Pulver und 15 ml Lösungsmittel)  
1 x 2 Flaschen (10 g Pulver und 30 ml Lösungsmittel)  
2 x 2 Flaschen (10 g Pulver und 30 ml Lösungsmittel)  
6 x 2 Flaschen (10 g Pulver und 30 ml Lösungsmittel)

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären Anwendung.

## **7. WARTEZEITEN**

### Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 10 Tage.  
Milch: 10 mg/kg: 60 Stunden.  
20 mg/kg: 5 Tage.

## **8. VERFALLDATUM**

Exp.

Nach Rekonstitution gemäß den Anweisungen bei Lagerung im Kühlschrank (2°C – 8°C) innerhalb von 7 Tagen und bei Lagerung < 25°C innerhalb von 2 Tagen verbrauchen.

## **9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern

Die Durchstechflaschen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

## **10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

## **12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

## **13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

AniMed Service AG

## **14. ZULASSUNGNUMMERN**

Z.Nr.: 8-00964

## **15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**

**Flasche - Pulver**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Mamicillin

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

5 g Penethamathydroiodid

10 g Penethamathydroiodid

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot

**4. VERFALLDATUM**

Exp.

Nach Rekonstitution gemäß den Anweisungen bei Lagerung im Kühlschrank (2°C – 8°C) innerhalb von 7 Tagen und bei Lagerung < 25°C innerhalb von 2 Tagen verbrauchen.

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Flasche - Lösungsmittel**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Mamicillin

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

15 ml Lösungsmittel

30 ml Lösungsmittel

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot

**4. VERFALLDATUM**

Exp.