

**ANNEXE III**  
**ÉTIQUETAGE ET NOTICE**

## **A. ÉTIQUETAGE**

## MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Boîte contenant 1 pipette individuelle dans un surblister  
Boîte contenant 2 pipettes individuelles dans un surblister  
Boîte contenant 4 pipettes individuelles dans un surblister  
Boîte contenant 6 pipettes individuelles dans un surblister

### 1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

PERFIKAN CLÉMENT THÉKAN 67 mg/600 mg solution pour spot-on

### 2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque pipette de 1,1 mL contient :

Fipronil 67,1 mg  
Perméthrine 599,5 mg

### 3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 x 1,10 ml  
2 x 1,10 ml  
4 x 1,10 ml  
6 x 1,10 ml

### 4. ESPÈCES CIBLES

Chiens de 4 à 10 kg



### 5. INDICATIONS

Antiparasitaires externes

Chez les chiens, utilisation lors d'infestations par les puces et/ou les tiques, lorsqu'une activité répulsive (anti-gorgement) contre les phlébotomes et/ou les moustiques est également nécessaire.

**Puces :**

Traitement et prévention des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*). Les puces sur le chien sont tuées dans les 24 heures qui suivent le traitement. Un seul traitement a une efficacité persistante contre de nouvelles infestations par des puces adultes pendant quatre semaines. Le médicament vétérinaire peut être intégré à une stratégie de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP) lorsque cette affection a préalablement fait l'objet d'un diagnostic par un vétérinaire.

**Tiques :**

Traitement des infestations par les tiques *Ixodes ricinus*.

Une seule application procure 4 semaines d'efficacité acaricide persistante contre les infestations par les tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* et *Rhipicephalus sanguineus*).

Si des tiques des espèces *Dermacentor reticulatus* ou *Rhipicephalus sanguineus* sont présentes au moment de l'application, elles peuvent ne pas être toutes tuées dans les 48 heures.

Phlébotomes et moustiques :

Un seul traitement assure une activité répulsive (anti-gorgement) contre les phlébotomes (*Phlebotomus perniciosus*) et contre les moustiques (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*) pendant quatre semaines.

## 6. VOIES D'ADMINISTRATION

Spot-on.



\* Système anti goutte  
[optionnel]

## 7. TEMPS D'ATTENTE

## 8. DATE DE PÉREMPTION


Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser immédiatement.

## 9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en dessous de 30 °C.

Conserver la plaquette thermoformée dans l'emballage extérieur de façon à la protéger de la lumière.



[optionnel]

## 10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.



[optionnel]

## 11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.



[optionnell]

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

ALFAMED

Responsable de la mise sur le marché : aboratoire Perrigo France

Tél: +33 (0)1 55 48 18 00

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

FR/V/7856290 7/2014

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

**Pipette individuelle**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

PERFIKAN CLÉMENT THÉKAN



**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

67 mg/600 mg

4 à 10 kg

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

**Surblister individuel (pour les plaquettes de 2 pipettes détachables)**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

PERFIKAN CLÉMENT THÉKAN



**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

67 mg/600 mg

4 à 10 kg

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}