

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Umkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ketochemie 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Ketoprofen.....100,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein, Pferd.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre (i.m.) Anwendung (Rinder, Schweine), Intravenöse (i.v.) Anwendung (Rinder, Pferde).

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder: Essbare Gewebe: 4 Tage.
 Milch: Null Stunden.

Pferde: Essbare Gewebe: 4 Tage.

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Schweine: Essbare Gewebe: 4 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ} Nach erstmaligem Öffnen: innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis...

9. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Nach dem erstmaligen Öffnen der Primärverpackung nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 841156

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Durchstechflasche (50 ml, 100 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ketochemie, 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Ketoprofen.....100,0 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein, Pferd.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre (i.m.) (Rinder, Schweine), Intravenöse (i.v.) (Rinder, Pferde).

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder: Essbare Gewebe: 4 Tage.

 Milch: Null Stunden.

Pferde: Essbare Gewebe: 4 Tage.

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Schweine: Essbare Gewebe: 4 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen: innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nach dem erstmaligen Öffnen der Primärverpackung nicht über 25 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}