

ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Boîtes en carton de 250 mL [1L, 2.5L, 5L]

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Taurador 5 mg/ml solution pour pour-on pour bovins
Doramectine

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Par ml :

Doramectine :	5 mg
Bleu brillant FCF (E133) :	0,007 mg

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour pour-on

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

250 ml [1 l, 2,5 l, 5 l]

5. ESPÈCES CIBLES

Bovins

6. INDICATION(S)

Pour le traitement des nématodes gastro-intestinaux, des strongles pulmonaires, des vers de l'œil, du varron, des poux mordeurs et suceurs, des acariens de la gale et de la mouche des cornes chez les bovins
LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Une traitement unique de 500 µg de doramectine par kg de poids vif, équivalent à 1 ml de produit pour 10 kg de poids vif, appliqué par voie topique en bande étroite le long de la ligne dorso-lombaire de l'animal, entre le garrot et la base de la queue.

POUR USAGE EXTERNE UNIQUEMENT

LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION.

GUIDE POSOLOGIQUE		LES ANIMAUX DOIVENT ÊTRE PESÉS ET REGROUPEZ EN FONCTION DE LEUR POIDS VIF POUR ÉVITER TOUT SOUS- OU SURDOSAGE*					
POIDS VIF	DOSE PAR ANIMAL	NOMBRE DE DOSES COMPLÈTES PAR EMBALLAGE					
		250 ml	1 litre	2,5 litres	5 litres	10 litres	20 litres
100 kg	10 ml	25	100	250	500	1000	2000

150 kg	15 ml	16	66	166	333	666	1333
200 kg	20 ml	12	50	125	250	500	1000
250 kg	25 ml	10	40	100	200	400	800
300 kg	30 ml	8	33	83	166	333	666
350 kg	35 ml	7	28	71	142	285	571
400 kg	40 ml	6	25	62	125	250	500
450 kg	45 ml	5	22	55	111	222	444
500 kg	50 ml	5	20	50	100	200	400
550 kg	55 ml	4	18	45	90	181	363
600 kg	60 ml	4	16	41	83	166	333

* Dose à administrer : 1 ml pour 10 kg de poids vif

8. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Viande et abats : 35 jours.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les vaches ou génisses gestantes dont le lait est destiné à la consommation humaine, dans les 2 mois (60 jours) précédent le vêlage.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

HAUTEMENT INFLAMMABLE – TENIR À L'ÉCART DE LA CHALEUR, DES ÉTINCELLES, DES FLAMMES ET SOURCE DE COMBUSTION.

Mises en garde pour l'utilisateur : Les utilisateurs doivent porter des gants et des bottes en caoutchouc dotés d'un revêtement imperméable lors de l'application du produit. Le produit doit être utilisé uniquement dans des endroits bien ventilés ou à l'air libre. Lire la notice avant utilisation pour prendre connaissance de toutes les mises en garde pour l'utilisateur.

10. DATE DE PÉREMPTE

EXP :

Après ouverture, utiliser avant...

Durée de conservation après première ouverture : 3 mois.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Protéger de la lumière.

Ne pas conserver au réfrigérateur.

Conserver dans l'emballage d'origine soigneusement fermé.

Éviter de contaminer le contenu du récipient.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'emballage ou l'étiquette après la mention « EXP ».

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Les déchets doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT

À usage vétérinaire - A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irlande

Distributeur:

Alivira NV
Kolonel Begaultlaan 1a
B-3012 Leuven

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V540293 (Flacons)
BE-V540302 (Sacs à dos)

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot :

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

250 ml [1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l]

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Taurador 5 mg/ml solution pour pour-on pour bovins
Doramectine

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Par ml :

Doramectine : 5 mg
Bleu brillant FCF (E133) : 0,007 mg

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour pour-on

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

250 ml [1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l]

5. ESPÈCES CIBLES

Bovins

6. INDICATION(S)**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION****LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION.****8. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :
Viande et abats : 35 jours.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.
Ne pas utiliser chez les vaches ou génisses gestantes dont le lait est destiné à la consommation humaine,
dans les 2 mois (60 jours) précédent le vêlage.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION.****10. DATE DE PÉREMPTION**

EXP :

Après ouverture, utiliser avant...
Durée de conservation après première ouverture : 3 mois.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Protéger de la lumière.
Ne pas conserver au réfrigérateur.

LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION.**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT****LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION.****13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT**

À usage vétérinaire - A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»**TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.****15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irlande

Distributeur:

Alivira NV
Kolonel Begaultlaan 1a
B-3012 Leuven

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V540293 (Flacons)
BE-V540302 (Sacs à dos)
BE-V540311 (Bidons)

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot :