

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton - 50 ml, 100 ml oder 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

EXCENEL Flow 50 mg/ml Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Ceftiofur 50 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 50 ml

1 x 100 ml

1 x 250 ml

10 x 50 ml

10 x 100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Schweine und Rinder

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Schweine: intramuskuläre Anwendung Rinder: subkutane Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Schweine: Essbare Gewebe: 2 TageRinder: Essbare Gewebe: 6 Tage. Milch: Null Stunden**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Verwendet vor...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

Rue Laid Burniat, 1
B -1348 Louvain-La-Neuve

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V188754

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Flakon - 100 ml oder 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

EXCENEL Flow 50 mg/ml Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Ceftiofur 50 mg/ml

100 ml

250 ml**3. ZIELTIERART(EN)**

Schweine und Rinder

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Schwein: intramuskuläre Anwendung
Rinder: subkutane Anwendung
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Schwein: Essbare Gewebe: 2 TageRinder: Essbare Gewebe: 6 Tage. Milch: Null Stunden**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Verwendet vor...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**Zoetis Belgium**

Rue Laid Burniat, 1

B -1348 Louvain-La-Neuve

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Flakon - 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EXCENEL Flow

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Ceftiofur 50 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Verwendet vor...